Spedizione in abbonamento postale - Gruppo i



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. Verdi, 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 14

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

SOMMARIO

tario nazionale	Pag.	3
Allegato I. Elenco delle confezioni di specialità medicinali incluse con il presente decreto nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale .	*	6
Allegato II. Elenco delle confezioni di specialità medicinali non più incluse nel prontuario terapeutico e ulteriormente concedibili fino al 120º giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale	»	14
ALLEGATO III. Elenco delle confezioni di specialità medicinali prescrivibili previa diagnosi o indicazione circostanziata da riportare nella prima sezione del ricettario in vigore	*	24
ALLEGATO IV. Elenco delle confezioni di specialità medicinali concedibili (decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni) esentate con il presente decreto della quota di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica		47

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che stabilisce le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico che deve uniformarsi ai principi della efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, sulla disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per assistenza farmaceutica, e il decreto legge 28 maggio 1981, n. 250 (*);

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del prontuario terapeutico sulla base dei suddetti criteri;

Visto il precedente decreto ministeriale 19 marzo 1980 (pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 giugno 1980) relativo all'aggiornamento del prontuario terapeutico;

Visto la delibera CIPI 29 aprile 1981-6 maggio 1981;

Viste le proposte del comitato previsto dall'art. 30 della predetta legge n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 18 giugno 1981;

Considerato che il sopracitato parere del Consiglio sanitario nazionale, nelle parti in cui appare non aderente alla proposta del comitato di cui all'art. 30 della legge n. 833, coinvolge aspetti tecnico-scientifici che sono stati già oggetto di esame e giudizio da parte del predetto comitato e che pertanto meritano un ulteriore approfondimento, utile alle successive determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse le specialità medicinali di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli A e B se, rispettivamente, esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti CIP.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti integrativi da emanarsi di norma con frequenza trimestrale, fino al prossimo aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, si provvederà ad aggiungere all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto:

- a) le specialità medicinali approvate dagli organi tecnici del Ministero della sanità entro la data del presente decreto e successivamente registrate, in possesso dei requisiti per la iscrizione nel prontuario;
 - b) le specialità medicinali che riacquistano i predetti requisiti.

Saranno altresì apportate al prontuario terapeutico le modificazioni conseguenti all'esito delle istanze di cui al successivo art. 10.

^(*) D.L. 26 settembre 1981, n. 538.

Art. 3.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali di cui all'allegato II, già iscritte nell'elenco delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni, in quanto non più in possesso dei requisiti per la loro inclusione nel prontuario stesso

Art. 4.

Le specialità di cui al precedente art. 3 sono tuttavia ulteriormente concedibili sino al centoventesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto secondo le attuali condizioni di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti integrativi da emanarsi di norma con frequenza trimestrale fino al prossimo aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, saranno escluse le specialità che perderanno i requisiti per la inclusione nel prontuario stesso dopo l'emanazione del presente decreto.

Art. 6.

Le specialità medicinali di cui all'allegato III del presente decreto sono sottoposte alle modalità di prescri zione consistenti nella specificazione da parte del medico della diagnosi e delle indicazioni circostanziate che giustificano la prescrizione stessa.

Art. 7.

Le modalità di prescrizione di cui al precedente art. 6, riportate anche nell'allegato III al presente decreto si svolgono mediante la compilazione da parte del medico della prima sezione del ricettario attualmente in vigore per la prestazione medico generica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

I medici provvedono all'inoltro alle rispettive unità sanitarie locali di dette sezioni.

Le unità sanitarie locali provvedono al controllo dell'avvenuto adempimento mediante confronto tra la prima e la seconda sezione della ricetta comunicando periodicamente i risultati al Ministero della sanità.

Art. 8.

Le specialità medicinali già riportate nell'elenco delle specialità concedibili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni e col presente decreto esentate dalla quota di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica sono riportate nell'allegato IV.

Art. 9.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di in clusione ed esclusione nel prontuario terapeutico delle rispettive specialità medicinali.

Art. 10.

Le ditte farmaceutiche possono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, istanza in carta da bollata per il riesame delle determinazioni assunte.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1981

ABBREVIAZIONI E CONTRASSEGNI

A. adulti

AMP. ampolle

B. bambini

CAPS. capsule

CART. cartine

centimetri cubici

CG centigrammi

CH. cachets

CONF. confetti

CPRS compresse

EV-END-ENDOV. per via endovenosa

F. fiale

FLAC. flacone

G grammi

GTT gocce

IM.-INTR.-INTRAM. per via intramuscolare

MCG microgrammi-gamma

MG milligrammi

ML millimetri

PILL. pillole

SCAT. scatola

SCIR. sciroppo

SUPP supposte

TAV. tavolette

U.E. uso esterno

- DIC Confezioni di specialità medicinali prescrivibili previa diagnosi o indicazione circostanziata da riportare nella prima sezione del ricettario in vigore.
- A Specialità medicinali esenti dalla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica.
- B Specialità medicinali per le quali è dovuta quota di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica.
- Confezioni di specialità medicinali per le quali è consentita la prescrizione multipla (ad uso delle farmacie).
- Confezioni di specialità medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti (legge n. 685/75).

Allegato I		Prezzo
ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE CON IL PRESENTE DECRETO NEL PRONTUA- RIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NA-	Bilancen Forte - Biomedica Foscama 50 compresse mg 300	B 13.635
ZIONALE. Prezzo	50 compresse mg 10 Bioarginina – Damor	B 8.080
Aberil - Caber	infusione, ev., flac. 500 ml	B 4.045
20 compresse mg 250 B 1.335 Abetol - C.T.	Biociclin - Del Saz & Filippini (DIC) + flac. mg 250 + solv. 1 ml	
50 compresse mg 100	(DIC) + flac. mg 750 + solv. 3 ml	A 4.545 A 6.530 A 8.245
Acidylina - Panthox & Burck im., ev., 10 fiale ml 10 g 1	Troffice v to 1. not. + soiv. 5 in	B 12.770 B 18.130
Actiol - Lirca 8 supposte B	Biocortone Vit Forte - S.I.T.	
Alfamox - Alfa Farmaceutici	Bioflorin - Gipharmex	
Ampifosfo - Italfarmaco	polvere uso pediatrico g 30	B 6.965 B 3.500
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml A 2.790 (DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml A 2.760	50 compresse mg 200	B 7.410 B 19.175
(DIC) 12 capsule mg 500	Bioxima - Ital Suisse	B 17.790 A 2.810
Ampiplus pediatrico - Menarini (DIC) + im., ev., flac. liof. + solv. ml 3 A 1.030	(DIC) + Inc., nac. mg /yo + soiv. mi /	A 4.695 A 6.710 A 8.500
Angiolast - Manetti Roberts im., ev., 10 fiale 1 ml	• Vena 1 • (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10 • Vena 2 • (DIC) + ev., flac. g 2 • • • • •	A 8.430 A 15.085 A 22.270
8 fiale 2 ml B 1.845	Brassel - Schiapparelli	
Efedrina 8 fiale 2 ml	5 fiale mg 250	В 20.175
Antiscabbia - Candioli pomata g 100 B 1.415	200	B 8.250 B 10.550
Antitoxicum 40 - ION 5 fiale liof. + solv	Broncospasmin - Farmades 30 compresse mg 10	A 3.255 A 5.195
Aplodan - Simes 10 bustine gran. eff	Description description description	
Aricodil - Malesci gocce 25 ml	Broncovanil - Scharper	B 1.615
Artrosilene - Dompè 30 capsule gastroresistenti mg 160	Catenolo - Dessy	
Attentil - Ravizza	Calciovit 40 - LA.FA.RE.	
Bactrim Forte - Roche (DIC) 12 compresse	Calcitar - Armour Medicamenta	
Baypen - Bayer Italia	Capoten - Squibb	A 16.420
(DIC) + im., flac. g 0.5 + solv. 2 ml A 3.045 (DIC) + ev., flac. g 0.5 + solv. 5 ml A 3.090 (DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml A 5.075 (DIC) + ov. flac. g 1 + solv. 10 ml	24 compresse mg 50	
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A 5.105 Bauhal - Bruschettini 20 compresse mg 500	ev. o im., 10 fiale 2 ml	B 1.905 B 1.580 B 2.060
Bencef - Neoterapici Benvegna (DIC) 12 capsule mg 250	Car/exil - Zambeletti (DIC) 20 compresse mg 250	
(DIC) 8 capsule mg= 500 A 10.590 Bergacef - Bergamon	(DIC) 20 compresse mg 500	A 10.475
(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml A 3.115 (DIC) + im. flac. g 1 + solv. 3 ml A 5.445 (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A 5.375	*Perlongetten * 42 capsule ritardo mg 0,250 .	A 9.510
(DIC) + ev., flac. g 2		В 1.135

Column 100 = Ripart Coro					
Commonweight Comm			Prezzo		Prezzo
10 fbc. + solv. ml 4	Celvan 100 - Ripari Gero				
Discription A 3-900 Discription A 3-145 Discription A		\mathbf{B}	6.265	(DIC) + im., flac. g 0,5'+ solv. 1,5 ml	A 3.440
DIC + im., ev. face, g 2 + solv. y ml 2	Cefam - Magis				
Circle + m., ev., fine. g, 1 + solv. 2 ml A 3.155					
Common				(DIC) $+$ im., flac. g $2 +$ solv. $6 \text{ ml} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	A 10:805
DiC C + im., fac. mg 500 + solv. 2 ml		•	,,,,,,	(DIO) + CVI, nac. 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 10.110
DiC + im, fac. mg 500 + solv. 4 ml	·	Δ	2 975	•	A 1 570
Click + min, Hac. mig 790 + sortv. 7 min A 6.898 Click Cli				The state of the s	1.370
(DIC) + cv, flac, g 2 + solv, 10 ml A 5.885 (DIC) + cv, flac, g 2 + solv, 20 ml A 5.895 (DIC) + cv, flac, g 2 + solv, 20 ml A 5.995 (DIC) + cv, flac, g 2 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 500 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 500 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 1 + solv, 4 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 0 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 0 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 0 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 0 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, cv, flac, g 0 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 250 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 250 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 250 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 250 + solv, 2 ml A 5.995 (DIC) + im, flac, mg 500				-	B 12.750
Discription Neopharmed					
2750 (DIC) + Im, face, mg 500 + solv. 2 ml A 2.225			15.895		
	Celaseptolo - Neopharmed				В 11.075
Fig00 CDC + m., dac, g + solv. 1 ml A 5.925				*	A 1.010
Color Colo					A 1.010
Coling					A 4.685
DIC + im, ev, flac, g 0,5 + solv, 2 ml A 3,485 DIC + im, ev, flac, g 2 + solv, 4 ml A 10,930 DIC + im, ev, flac, g 2 + solv, 4 ml A 10,930 Celoprim - Esseti 250 + (DIC + im, flac, mg 500 + solv, 2 ml A 4,545 From (DIC + im, flac, mg 500 + solv, 3 ml A 4,545 From (DIC + im, flac, g 1 + solv, 4 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 1 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 1 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, 1 ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + im, flac, mg 100 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + im, flac, mg 100 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + im, flac, mg 100 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 2 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + ev, flac, g 2 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, ev, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 From 3 t (DIC + im, flac, mg 500 + solv, ml A 4,545 Fr	Cefiran - Pierrel			•	1.003
(DIC) + im, ev, flac. g 1 + solv. 4 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 250 + solv. 1 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. 2 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. 2 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. 2 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. 2 ml . A (0.90) (DIC) + im, flac. g 60 pranulare per 90 ml sciroppo ext. (250 mg/5 ml) . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. ml 2 . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. ml 2 . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. ml 3 . A (0.90) (DIC) + im, flac. mg 500 + solv. ml 4 . A (0.90) (DI		A	3.485	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	В 7.970
Celeptrim - Esseti 2750 (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml A 2.770 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A 2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (2.750 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.545 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A 4.555 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2.5 ml A			6.010		
### 250 * (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. I ml		A	10.700	ev., 6 fiale tappo perf. 10 ml mg 1000	B 1.885
*500 · (DIC) + im., fac. mg 500 + solv. 2 ml . A	, ,	A	2 720		
* 750 s (DIC) + im, fiac. mg 750 + solv. 3 ml . A					B 20.450
* Vena 1* (DIC) + ev., flac, g 2 · A 14.900 * Vena 2** (DIC) + ev., flac, g 3 · A 22.000 * Vena 3** (DIC) + ev., flac, g 3 · A 22.000 * Vena 3** (DIC) + ev., flac, g 3 · A 22.000 * Vena 3** (DIC) + ev., flac, g 3 · A 22.000 * Vena 3** (DIC) + ev., flac, g 60 polvere per 90 ml sciroppo ext. (125 mg/5 ml) · A 4.255 * (DIC) bambini, flac, g 60 granulare per 90 ml sciroppo ext. (250 mg/5 ml) · A 7.525 * (DIC) bambini, flac, g 60 granulare per 90 ml sciroppo ext. (250 mg/5 ml) · A 7.525 * (DIC) bambini, flac, g 250 + solv. ml 1 · A 5.005 * (250) (DIC) + im., flac, mg 250 + solv. ml 2 · A 5.005 * (100) (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. ml 3 · A 7.275 * (100) (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. ml 1 · A 2.005 * (DIC) + flac, g 1 + solv. 4 ml · A 3.130 * (DIC) + flac, g 1 + solv. 4 ml · A 3.130 * (DIC) + flac, g 1 + solv. 4 ml · A 5.250 * (DIC) + im., ev., flac, g 2 · A 16.555 * (1000) (DIC) + im., ev., flac, mg 250 + solv. ml 1 · A 5.250 * (DIC) + im., ev., flac, g 1 + solv. ml 1 · A 5.250 * (DIC) + im., ev., flac, g 1 + solv. ml 4 · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 250 + solv. ml 4 · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 250 + solv. ml 4 · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 250 + solv. ml 4 · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + ev., flac, g 1 + solv. ml A A 5.250 * (DIC) + ev., flac, g 2 · A 14.640 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 4 ml · A 8.260 * (DIC) + ev., flac, g 1 + solv. 1 ml · A 8.260 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 3 · A 24.655 * (DIC) + ev., flac, g 1 + solv. 1 ml · A 8.260 * (DIC) + ev., flac, g 1 + solv.	(750) (DIC) + im, flac. mg 750 + solv. 3 ml	A			D 1/ /00
Vena 2 (DIC) + ev., flac, g 2 . A 14.900 *Vena 3* (DIC) + ev., flac, g 3 . A 22.000 *Vena 3* (DIC) + ev., flac, g 3 . A 22.000 *Cefos - C.T (DIC) lattanti, flac, g 60 polvere per 90 ml scirroppo ext. (125 mg/5 ml)					D 10.000
Cefos = C.T	« Vena 2» (DIC) + ev., flac. g 2	A	14.900		A 1.300
Cefos - C.T		A	22.000		11200
Discription				·	B 12.380
(DIC) bambini, flac. g 60 granulare per 90 ml scirroppo ext. (250 mg/5 ml)		A	4, 255	ie ·	B 23.230
Cefossim - Coli Coling Final Coling Co			4.255	,	D 0.140
20 capsule B 2.315		A	7.525	3 -	B 2.140
# 250 * (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 . A . 3.045	Cefossim - Coli				B 2.315
***300 *** (DIC) + im., fac. mg 750 + solv. ml 2				-	2.515
	500 (DTO) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 0	<u> </u>	B 9.005
G 2 (DIC) + ev., flac. g 2 A 16.355 Collicio 5 M Collicio 5 M Domata of talmica g 5 B 1.235	• 1000 • (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. ml 4	A	9.210		
Celtradin — I.S.O.M. (DIC) + flac. mg 550 + solv. 2.5 ml				sciroppo g 200	B 1.255
DIC + flac. mg 250 + solv. 2.5 ml	«G 3» (DIC) + ev., flac. g 3	A			m 4 22#
(DIC) + flac. mg 250 + solv. 2,5 ml . A 2.060 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2,5 ml . A 3.130 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 2,5 ml . A 3.130 (DIC) + flac. mg 500 + solv. 4 ml . A 3.130 (DIC) 8 capsule mg 500 . A 6.510 (DIC) granulare per sosp. orale 60 ml . A 5.250 Cefurex - S.A.R.M. **Copurex - S.A.R.M. **	Cefradin - I.S.O.M.				
(DIC) + fac. g 1 + solv. 4 ml				_	
(DIC) 8 capsule mg 500	(DIC) $+$ flac. mg $>00 +$ solv. 2,5 ml (DIC) $+$ flac. g $ +$ solv. 4 ml	A. A		8 compresse mg 250	A 11.140
Cefurex = S.A.R.M. (250 * (DIC) + im. ev., flac. mg 250 + solv. ml A 2.730 **(500 * (DIC) + im., ev., flac. mg 500 + solv. ml A 4.555 *(1000 * (DIC) + im., ev., flac. g 1 + solv. ml 4 A 8.260 Cefurin - Magis (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml A 4.555 *(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A 4.555 *(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml A 4.555 *(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml A 8.260 *(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A 8.180 *(DIC) + ev., flac. g 2 A 14.640 *(DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 *(DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 *(DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 *(DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 3.280 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 2 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 3 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 3 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 3 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 4 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 4 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 4 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 6 + solv. 3 ml A 5.610 *(DIC) + im., g 6 + s	(DIC) 8 capsule mg 500	A	6.510		A 8.600
* 250 * (DIC) + im. ev., flac. mg 250 + solv. ml 1 A 2.730 (* 500 * (DIC) + im., ev., flac.mg 500 + solv. ml 2 A 4.555 (* 1000 * (DIC) + im., ev., flac. g 1 + solv. ml 4 A 8.260 (* 1000 * (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . A 2.730 (* 1000 * (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml . A 4.555 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . A 4.555 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . A 6.510 (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . A 8.260 (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . A 8.180 (DIC) + ev., flac. g 2 A 14.640 (DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.700 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 . B		A	5. 250		D 1 440
S00 * (DIC) + im., ev., flac.mg 500 + solv. ml 2 A	·		0.000		1.000 م
* 1000 * (DIC) + im., ev., flac. g 1 + solv. ml 4 A 8.260 Cefurin - Magis (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . A 2.730 (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . A 4.555 (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . A 6.510 (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . A 8.260 (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . A 8.185 (DIC) + ev., flac. g 2 A 14.640 (DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 Cellefar Cortex 200 - Bergamon im., 10 flale liof. + solv. 2 ml . B 11.895 Cemado - La Farmochimica Italiana (DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml . A 3.280 (DIC) + im., g 1 + solv. 3 ml . A 5.610 (DIC) + ev., g 1				•	В 1.130
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml					
(DIC) + im., flac, mg 500 + solv. 2 ml . A 4.555 (DIC) + im., flac, mg 750 + solv. 3 ml . A 8.260 (DIC) + im., flac, mg 1000 + solv. 4 ml . A 8.260 (DIC) + ev., flac, g 1 + solv. 10 ml . A 8.185 (DIC) + ev., flac, g 2 A 14.640 (DIC) + ev., flac, g 3 A 21.615 (DIC) + ev., flac, g 3 A 21.615 (DIC) + ev., flac, g 3 A 21.615 (DIC) + im., g 0.5 + solv. 3 ml A 3.280 (DIC) + im., g 0.5 + solv. 3 ml A 5.610 (DIC) + ev., g 1	Cefurin - Magis			50 confetti mg 50	B 8.400
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . A 6.510 (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . A 8.260 (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . A 8.185 (DIC) + ev., flac. g 2 A 14.640 (DIC) + ev., flac. g 3 A 21.615 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75 B 3.850 (Coroxin 75 - Malesci 30 compresse mg 75	(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml	A			
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . A 8.260 (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . A 8.185 (DIC) + ev., flac. g 2	(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 2 mi (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A			A 8.180
(DIC) + ev., flac. g 2	(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml	A	8.260		D 1700
(DIC) + ev., flac. g 3	(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml (DIC) + ev., flac. g 2	A A			איינ ת
Cellefar Cortex 200 - Bergamon im., 10 fiale liof. + solv. 2 ml B 11.895 Cemado - La Farmochimica Italiana DIC) + im., g 0.5 + solv. 3 ml A 3.280 (DIC) + im. g 1 + solv. 3 ml A 5.610 (DIC) + ev., g 1 A 5.140 Cortiplastol - Medici Domus pomata g 15 0.025% Cortisol Semplice - Vis collirio 2,5% g 3 Cremosulja Streptomicina - Angelini 20 compresse 20 compresse Description: 20 compresse Description: Des	(DIC) + ev., flac. g 3	A			B 3.850
im., 10 fiale liof. + solv. 2 ml	Cellefar Cortex 200 - Bergamon				
(DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml		В	11.895	•	B 1.305
(DIC) + im., g 0.5 + solv. 3 ml	Cemado - La Farmochimica Italiana				
(DIC) + im. g 1 + solv. 3 ml	(DIC) + im., g 0.5 + solv. 3 ml	A		• • •	B 885
(DIC) + ev., g 2	(DIC) $+$ im. g $1 +$ solv. 3 ml (DIC) $+$ ev. g 1	A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B 1 530
	(DIC) + ev., g 2	Ä			

	Prezzo		Prezzo
Daktacort - Janssen		Enterokanacin - Sidus	
crema dermatologica g 30	5.475	(DIC) 10 capsule g 0,50	8.960
Daktarin - Janssen		Enterum - Angelini	
(DIC) ev., 5 fiale 20 ml		40 microcompresse	
latte dermatologico 2% g 30 B	4.980	20 compresse	1.580
tintura alcolica 2% ml 30 E 7 capsule vaginali mg 200 E	10 410	Eța ten - Zambon	
3 capsule vaginali mg 400 B		(DIC) 30 bustine g 3 B	6.985
10 tamponi vaginali mg 100 B	8.670	Eparcerebro - U.C.B.	
Dantrium - Formenti	4 (45	6 fiale liof. 100 UCD E	5.745
50 capsule mg 25		Eparema - I.B.I. 30 confetti B	1.490
50 capsule mg 75 E 50 capsule mg 100			1.470
sciroppo 160 ml E	4.585	Eparina Squibb - Squibb flac. 5 ml, 5000 U/ml	4.220
Debridat Enzimatico - Sigma Tau		Ergozim Lactis - Corvi	
30 capsule mg 100	6.500	os., 10 flaconcini 5 ml	4.880
Decaspir - Pulitzer Italiana	• •••	sacinone - Lisapharma	
im., 10 fiale 5 ml 40 mg		pomata g 30	
sciroppo 200 ml E	3.075	lozione 30 ml	, 1,100
Dermaflogil - NCNS		gocce 20 ml per os	1.670
forte, pomata g 30	2.485	Espiran - Farnex	
Dexal - Pulitzer Italiana	4 700	30 capsule mg 40 · · · · · · · · E	5.860
30 capsule mg 50	4.780	Estracyt - Roche	
spray nasale dosato g 9 (125 erogazioni) E	4.310	40 capsule	106.305
Dicetel - Farmades		Etanicozid B6 - Piam	
30 capsule mg 50	5.665	50 compresse gastroresistenti	5.940
Difmecor - UCM DIFME		Etanicozid B6 « 3 : 2 » - Piam 50 compresse grastroresistenti	4.370
50 confet. mg 50 B	7.085	Eubetal antibiotico - SIFI	7.570
Difosfocin - Magis		collirio estemp. 3 ml	1 200
im. ev., 5 fiale 2 ml mg 250 B	18.555	pomata oftalmica g 3	960
Digerent - Polifarma 30 capsule mg 150	8.195	Eusaprim - Wellcome	0.45
Dina - Valeas	01175	(DIC) + ev., 1 fiala 5 ml	. 945 . 4.890
ev., 10 fiale mg 200 ml 2 B		« Forte » (DIC) 20 compresse	1.070
50 compresse mg 200		50 compresse mcg 100	2.860
Dissenten - SPA		Euvasal - Selvi	
gocce [5 ml E	1.690	30 capsule mg 100	7.325
Divical Forte - La Farmochimica Italiana		Evident 50 - Firma	
10 bustine g 11	4.605	10 ampolle liof. $+$ 10 fiale solv	4.985
Dulasi - Dukron 50 capsule mg 100 E	11.055	Fado - Bioresearch	3.295
Duxima - Dukron		(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml	5.760
# 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 A		(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A	
 4 500 » (DIC) + im. flac. mg 500 + solv. ml 2 A 4 750 » (DIC) + im. flac. mg 750 + solv. ml 3 A 		(DIC) + ev., flac. g 2	- 2.010
«G 1» (DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4 A	8.255	20 compresse mg 250	3 470
 G 1 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solvml 10 A G 2 » (DIC) + ev., flac. g 2 + solv. ml 10 A 		«Antistaminico» 20 compresse	
«G3» (DIC) + ev., flac. g3 + solv. ml 10 A		Ferlactis - Panthox & Burck	
Emaseril - Geyfarm	4" = 4 =	os., 10 flac. 5 ml	2.150
10 fiale 2 ml E	4.713	Ferlodur - Schering	14 010
Emonucleosina Cortex 200 - Piam im., 10 fiale liof. + solv	12.570	20 compresse mg 400	13.210
	, , 0	Filirax - Diomedica Poscania	6.915
Emopon 12 - Laboratorio Terap. MR 10 flac. 5 ml os	2.040	(DIC) 20 capsule mg 200	10 700
Encelad - Italchemi	2:0.0	Firmacort - Firma	
sciroppo 120 ml	1.315	3 ampolle liof. mg 8 + solv. 1 ml	
Enterocura - De Angeli		3 ampolle liof. mg 20 + solv. 1 ml A	2.865
(DIC) 20 microcompresse mg 100 A		Firmaepar B/12 Cortex - F.I.R.M.A.	3 12 004
(DIC) 20 confetti mg 400	4.095	10 ampolle liofilizzate 200 UCD + solv I	12.800

	Prezzo		P	rezzo
Fisiozima - Neopharmed		Fosfolexin - Italfarmaco		
20 compresse mg 150	4.820 8.540	(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A A	2.080 3.200
Fisiozima pediatrico - Neopharmed 30 compresse mg 5	1.245	(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml (DIC) 12 capsule mg 500 (DIC) 12 compresse mg 1000		3.170 11.880 15.345
Flexidone - Pierrel		(DIC) polvere sosp. estemp. g 100	A	10.300
24 compresse	1.455	(DIC) 12 bustine mg 1000		25.165
Floginax - La Farmochimica Italiana 30 compresse mg 250	7.930	Fucidin - Sigma Tau pomata 2% g 20	В	2.470
Flosint - Farmitalia C. Erba iniett. 6 fialoidi mg 200 + solv. ml 3 B	4.820	Furotricina con Idrocortisone - Biomedica Foscama		1.040
Flubilar - Zambeletti os., 20 ampolle 10 ml	3.760	Gasteril - Ripari Goro 50 compresse mg 25		
Fludarene - I.S.F. 30 capsule mg 200	6.065	Gastrausil Duodenale - I.S.F.		17.560
Flugeral - Italfarmaco		50 capsule mg 50	В	8.330
50 capsule mg 5	15.200 28.680	40 compresse masticabili	В	4.950
Fluiden - LA.FA.RE.		• 250 • (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	2.730
8 fiale 5 ml	3.255 4.360	• 500 • (DIC) $+$ im., flac. mg 500 $+$ solv. ml 2	A	4.555
sciroppo 100 ml B	1.990	(1000) (DIC) + im. flac. mg 1000 + solv. ml 4.	A	8.260 8.165
10 supposte B	2.875	(1000) (DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. ml 10	,Λ.	0.103
10 supposte A B	4.525	Gluserin B/12 - Montefarmaco os., 6 flac. liof. + solv	B	3.075
Flunagen Mite - Gentili 50 capsule mg 5	15.200	Gradient Polifarma - Polifarma		
Flunagen - Gentili		50 capsule mg 5	Б	15.200
50 capsule mg 10 B	28.580	Guaiadomus – Medici Domus	ъ	1 105
Fluxarien - Zambeletti		10 supposte pediatriche	B B	1 105 1 215
« Mite »		Iangene - La Farmochimica Italiana		
50 capsule mg 5	15.200	50 capsule mg 100	В	11.400
Fluxarien - Zambeletti		Ibilex - IBI		
50 capsule mg 10 B	28.680	(DIC) 8 capsule mg 500	A	4.645
Fonojos - Pulitzer Italiana		Ibudros - Manetti Roberts		
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4 A	3.615		В	2.730
(DIC) + ev., flac. g + solv. ml 10 A	3.665	10 supposte mg 600	В	4.880
(DIC) 12 capsule mg 500 A (DIC) 12 compresse g 1	13.635 23.500		10	4 065
(DIC) sospensione 60 ml A	7.345	pomata dermica 1,5% g 10	D	6.065
Forcef - Chiesi			в	7.170
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml A	2.165			11.800
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml A	3.415	Impetex - Roche		
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml A	5.765	crema g 30	В	7.600
(DIC) of ever floor mar 500 of solve 10 ml	2 445	Inosipsina – Zilliken	ъ	1 005
(DIC) + ev., flac. mg 500 + solv. 10 ml A (DIC) + ev., flac. g l + solv. 10 ml A	3.445 5.765	im., 4 fiale liof. mg 100 + solv. 2 ml ev., 4 fiale liof. mg 100 + solv. 10 ml	B B	1.995 2.455
(DIC) + ev., flac. g 2 + solv. 10 ml A	10.370	ev., 4 fiale liof. mg 250 + solv. 10 ml	В	2.590
Formoftil - Farmigea		Inosital - Biomedica Foscama		
monodose collirio - 5 contenitori da 5 ml B	1.775	25 compresse	В	1.720
		polvere os. g 50	В	3.505
Fosfamox - Italiarmaco (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml A	1 075	40 confetti	В	1.590
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml A	1.975 2.985	Iosamil - Schering		
(DIC) $+$ ev., flac. mg $1000 +$ solv. 10 ml A	2.955	(DIC) 12 compresse mg 500	A	11.790
(DIC) 12 capsule mg 500 A (DIC) 12 compresse mg 1000 A	10.895	Josaxin - U.C.B.		
(DIC) polvere per sosp. ext. g 100 A	20.745 9.475	(DIC) 12 confetti mg 250	A	6.525
(DIC) 12 bustine mg 500	12.050	(DIC) 12 compresse rivestite mg 500		11.785
(DIC) 12 bustine mg 1000 A	23.180	Ipersulfa – ION		
Fosfogram - Firma		(DIC) 12 compresse mg 500	A	1.030
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4 A	3.780			
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10 A (DIC) 12 capsule mg 500 A	3.825 14.250	30 compresse mg 120	В	3.870
(DIC) granulare per 100 ml sosp. orale (mg	14.420	Isoptin S - Knoll		
250/5 ml)	11.895	30 confetti	В	2.405

	Prezzo		Prezzo
Issium - La Farmochimica Italiana	T 10 000	Leniartril - San Carlo	
50 capsule mg 5	В 13.880	30 compresse mg 250	8.540
30 compresse efferv	В 2.150	5 fiale mg 20 ml 1	
Kaminax - Ausonia	A 2745	20 compresse mg 30	3 4.110
(DIC) + im., flac. mg 100 ml 2 (DIC) + im., flac. mg 250 ml 2	A 8.115		15. 090
(DIC) + im., flac. mg 500 ml 2 (DIC) + im., flac. mg 1000 ml 10		Leucoirofina 100 - Ellem	
Kanapiam Orale - Piam (DIC) sciroppo g 50	A 1.500	(DIC) 10 fiale 4 ml	12.920
Kanatrol - Luso		10 supposte B	3.320
(DlC) + 1 flac. 500.000 U.I.	A 1.285	10 supposte A	5.5 50
(DIC) + 1 fiala 10 mg 1 ml	A 1.750	(DIC) + iniett, flac. mg 100 ml 2 A	
(DIC) + 1 fiala 25 mg 1 ml (DIC) + 1 fiala 50 mg 1 ml	A 3.075	(DIC) + im., ev., flac. mg 350 ml 2 A	9.935
(DIC) + 1 fiala 75 mg 1,5 ml (DIC) + 1 siringa pronto uso 100 mg	A 7.570	(DIC) + im., ev., flac. mg 500 ml 2	13.900
Kejox - Zambeletti	A 9.580	Lipobalsamo - Vister pediatrico, 6 fiale ml	3 1.305
(DIC) * 250 » + im. flac. mg 250 + solv. 1 ml.			3 1,425
(DIC) \$500 \$\circ\$ + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . (DIC) \$750 \$\circ\$ + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml .	A 7.280		3 14.715
(DIC) (1) + im., flac, G 1 + solv. 4 ml (DIC) (VENA 1) + ev., flac, g 1 + solv. 10 ml	A 9.225 A 9.150	16 capsule mg 500	3 22.815
(DIC) (VENA 2» + ev., flac. g 2 (DIC) (VENA 3» + ev., flac. g 3	A 16.375 A 24.170		3 14.510
Kenacort - Squibb		Lipomen 500 - Menarini	
« A con Spectrocin antiemorroidale.» 6 supposte	B 990	16 capsule mg 500	3 22.500
g 20 unguento con cannula		Lisabutina - Lisapharma 6 supposte	9 25
Kitnos - Farmitalia C. Erba (DIC) sospensione 100 ml ,	A 1.720	T 1 12 (2) (2) T 1	
Ku/aprim - Zambon		30 compresse	
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A 2.080 A 3.200	r D	
(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml (DIC) 12 capsule mg 500	A 3.170 A 11.880		3.965
(DIC) 12 compresse mg 1000 (DIC) polvere per sosp. estemp. g 100	A 22.715	Liverin - Ferkins	3 1.815
(DIC) 12 buste mg 500 (DIC) 12 buste mg 1000	A 13.040	Liverpen - Guidi	
Labeten - Ellem	A 25,105	ou capsule	3 1325
ev., 1 fiala mg 100		Localyn Oto - Recordati 30 ml gocce auricolari	3 2.465
30 compresse mg 100		Localyn Rinologico S.V - Recordati	
Lactipan Liofilizzato - I.B.I.		gocce 30 ml	3 1,275
•	В 1.580	Localyn Rinologico - Recordati gocce 30 ml	3 1.275
Lactomicina R - Medici Domus os. 10 flaconcini 5 ml	В 2.515	Logamel - Ciba Geigy	
Lafurex - LA.FA.RE.		crema g 30 I	3 4.805
(DIC) + im. flac. mg 250 + solv. 1 ml (DIC) + im. flac. mg 500 + solv. 2 ml		endoy 4 figle mg 250	3 15.640
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml (DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A 6.510	Lomudal - Fisons	0.015
Lamponandol - Von Boch	A 0.200	24 fiale 2 ml per aerosol	
(DIC) + im. flac. mg 250 + solv. 2 ml		Lomudal nasale - Fisons	
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml (DIC) + im., flac. g 1 + solv. 3 ml	A 5.445	2 flac. 9.5 ml., pompetta, applicatore	
(DIC) + im., flac. g 2 + solv. 5 ml	A 9.755	Longacef - Chiesi	A E E / F
Lamposporin - Von Boch (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml	A 2.730	(DIC) 8 capsule mg 500	A 5.565 A 6.990
(DIC) + im. flac. mg 500 + solv. 2 ml (DIC) + im. flac. mg 750 + solv. 3 ml	A 4.555		A. 4.800 A. 8.630
(D1C) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A 8.260		
Lanoxin Digoxin - Wellcome Italia 30 compresse mg 0,125	A 1.080	(DIC) 12 compresse laccate mg 750 (DIC) granulato, 12 bustine mg 250	
		Annual Annual State and the second of the se	

	Prezzo		Prezzo
Lorexina - Crosara		Moxiprim - Zambon	
(DIC) granulato per 100 ml sospensione	5.185	(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml A (DIC) + im., flac. g l + solv. 5 ml A	2.985
flacone 30 ml	3 2.335	(DIC) + ev., flac. g + solv. 0 ml A (DIC) 12 capsule mg 500	10.895
Lotidil – Malesci 30 capsule mg 100	7.5 35	(DIC) polvere g 100 per sosp. ext A (DIC) 12 buste mg 500 A	9.475 12.050
Lucen - Malesci 30 compresse divisibili mg 10	3 17.300	(DIC) 12 buste mg 1000 A Mucitux - Recordati	23.180
Ludiomil - Ciba-Geigy (DIC) gocce 2% 50 ml	5.790	20 capsule mg 100	1.900
Luvion - Simes 20 capsule mg 50	8.825	Mucosolvan – De Angeli im ev inalaz. 6 fiale 2 ml	2.370
Mancef - Dukron (DIC) + im., flac. liof. mg 250 + solv. 3,5 ml (DIC) + im. flac. liof. mg 500 + solv. 3,5 ml (DIC) + im. flac. liof. mg 500 + solv. 3,5 ml	3.210	20 compresse mg 15	5.565
(DIC) + im., flac. liof. g 1 + solv. 3,5 ml A Mandolsan - San Carlo «G 0,50» (DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. ml 1,5		pomata 5% g 50	2.160
«G 1» (DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 3	5.385	10 flac. u.e	
Mecloderm antiacne - I.C.I. soluzione g 30	5.790	Muscoril - Inverni Della Beffa pomata g 30	
30 confetti	6.450	Naprosyn - Recordati 30 bustine granulare	
Medozim - Medici • 500 » (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml • 750 » (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	6.500	Narcan Neonatal - Crinos 1 fiala 2 ml	
• 1000 • (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml A 1000 • (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A Melizeran - Luso		1,7	
(DIC) 20 compresse mg 50	2.750	Narcotussin - Biologici Italia gocce 15 ml	1.365
15 confetti	1, 155	Negatol - Byk Gulden Italia 7 ovuli vaginali con applicatore	1.395
Miazide - Cyanamid 50 compresse 300/100 mg 50 compresse 400/100 mg	5.77 0	Neo-Biocortone - S.I.T. os., gocce 20 ml	
sciroppo 60 ml		Neodin depositum – Luso flac. mg 100 ml 4	1.150
50 compresse		Neo-Epa 5000 - Vis 6 flac. liof. + 6 fiale solv. ml 2,5	3,860
pomata g 50		Neosyth - Causyth 10 compresse	715
(DIC) 20 compresse mg 250	36.185	Nerisona C - Schering crema g 30	7.600
crema g 30	6.000	Neuralgon - Italiarmaco 10 supposte	1.500
20 compresse	970	Neuramide Sherman – Difa 3 fiale 1,3 ml	7.72 5
30 compresse	3 1.530 3 1.60	Nibratol 500 - Lampugnani 50 capsule mg 500	2.190
Mirtilene - S.I.F.I. 20 capsule	5. 065	Nicholin 250 - Cyanamid 5 fiale 2 ml mg 250	17 405
Modus - Scharper gocce 30 ml		Nicholin 1000 - Cyanamid iniett., 1 fiala ml 4 mg 1000	13.840
Motilium - Janssen 10 fiale 2 ml mg 10	4.945	50 compresse	5.68 5
30 compresse mg 10	8.315	● 50 compresse	4.320
6 supposte adulti		50 capsule mg 50	3.965
● 100 microcompresse	5.045		3.260

	Prezzo		Prez	zzo
Nucleotin 200 - Farge	-	Panidil Duncan		•
10 fiale tipo A + 10 fiale tipo B B	11 310	Ranidil - Duncan endov., 10 fiale mg 50	в 8	. 695
Orofollina - Biomedica Foscama	11 710		B 23	. 480
15 compresse mg 0,1	705	20 compresse mg 150	B 34	.710
Oxana - Biologici Italia		Rasilvaz Sclavo - Sclavo		
6 capsule mg 100	1.1 0	I flac. I dose vaccino + I fiala diluente I ml	B 28	645
Ozopulmin con Diprofillina - Farnex		Reprol - Selvi		~~~
10 supposte B B		30 compresse mg 10 30 compresse mg 20		2.790 1.520
10 supposte A	1.540	Reuflos - Scharper		
Pantetina - Maggioni 5 fiale 2 ml	2.050	30 confetti mg 125	В 3	. 815
30 capsule mg 300 B		30 confetti mg 250		.315
P-Cortin 100 - Farge		30 confetti mg 375	В 8	3.770
10 fiale 2 ml E	5.775	Reumasan - Lampugnani	В 1	. 305
Penorale - Luso		, o surpose	ים	. 505
(DIC) 8 compresse g 0,50	1.365	Reumofil – Ausonia 30 compresse mg 100	В 10). 115
Perbolin - Ion 20 compresse	950	i	0	
20 compresse	950	50 confetti mg·8	A 4	1.145
im. ev. A, 3 fiale 2 ml mg 10	2.155	Rexitene Plus - L.P.B.		
30 compresse mg 10			В 6	.800
A, gocce 20 ml E A, sciroppo 120 ml		50 compresse	В 6	.320
A, sciroppo 120 ml		Ricortex - Proter		
Pevaryl - Cilag		10 fiale 100 UCD + solv.	B 8	. 235
crema vaginale g 78 con applicatore B		Robaxin - Proter	- ·	005
3 ovuli mg 150	6.065	5 fiale 10 ml . 25 compresse mg 500		.885 .570
Piraldina - Bracco		Roipnol Roche - Roche	~ '	.,,,
(DIC) 50 compresse g 0,50	3.405	30 compresse mg 1	В 1	.765
Pir-Due - Ibis		Rondec - Abbott		,
25 compresse	1.745	30 compresse		. 400
Pirisal – Menarini 30 compresse	1 100	00000 20	B B 1	945
Pirofosfasi 100 - Mitim	1 190	sciroppo 120 ml	D I	.500
im., 5 fiale liof. + solv. 3 ml	2.825	Rosetin - Benvegna 10 supposte	в 1	.510
Pneumorel - Stroder	2.023	Salient - Biomedica Foscama		
sciroppo 150 ml	2.955	im., 6 flac. liof. + solv. ml 2,5	в 2	. 980
Polisilon - Midy		crema 1% g 30		.525
50 tavolette	2.090	Sasperos - Schiapparelli		
Polivasal – Coli		(DIC) 8 compresse sezionabili g 1 .	A 7	.960
40 capsule mg 100	9.030	Secondafil - Chemil	n 1	770
Potassion - Miba		10 fiale 3 ml U.AE 10		. 730 . 425
granulare eff. g 250		Sed - S.I.T		
100 confetti	2.395	24 confetti	В 1	.680
Praxis - Lisapharma 30 compresse mg 200	0.020	Sedopulmina - Medosan		
	9.020	10 supposte B		110
Presdate 100 - Scharper ev., I fiala mg 100 ml 20	1 170	10 supposte A	B 1	. 265
Prexan - LA.FA.RE.	. 1 170	20 confetti mg 10	в 2	2.210
« 250 »		20 tavolette masticabili mg 4,4	B 1	. 235
20 capsule mg 250	6.880	sciroppo 200 ml	B 3	8.810
10 supposte mg 250 .		Seles Beta - Farmitalia C. Erba		
« 500 »		50 compresse mg 100 .	A 29	220
10 supposte mg 500 . B	7.030	Sensit F - Ravasini 50 confetti mg 50	В 8	3.400
Proglicem - Essex	E 705	Serenase Tenue - Luso		
(DIC) 100 capsule mg 25 (DIC) 100 capsule mg 100 A		(DIC) gocce 30 ml (mg 0,5/ml)	A 1	.070
Prozin - Luso	.,.,0,	Seriglutan B/12 - Serpero	•	
(DIC) 20 confetti mg 100 . A	1 080	os., 10 flac. liof. + solv.	В 4	. 005
Pumilene – Montefarmaco		Sermion - Farmitalia C. Erba		
10 supposte lattanti . E		iniett., 10 fiale liof. mg 4 + solv.		940
10 supposte bambini . E		50 confetti mg 10). 155 5. 890
10 supposte adulti E	1 4/3	Socce to mi mg too.	ر ب	.070

	Prezzo		Prezzo
Sibelium - Janssen		Tebloc - Dukron Italiana	
50 capsule mg 5 B	15.200	30 capsule mg 2 B	3.170
Siero contro la gangrena gassosa Berna - Berna		gocce ml 30	2.790
+ 1 flac. 10 ml 25.000 UI B	20.340	Teonicon Ritardo - Neopharmed	
Siero Sclavo - Sclavo		50 capsule mg 400 B	4.685
Antitetanico dal Cavallo	6 405	Teproside – Menarini	
+ purificato 10.000 U.I. 5 ml B + purificato 20.000 U.I. 10 ml B		50 compresse mg 40 B	20.545
Siglen - Pierrel		Tiberal Roche - Roche	4.055
(DIC) + im., g 1 + solv. 2 ml		(DIC) 3 compresse orali mg 500 A Tiberal Combi Roche - Roche	4.000
(DIC) + ev., g 1 + solv. 10 ml A (DIC) + ev., flac. g. 2 + solv. 10 ml A		2 compresse orali + 1 compressa vaginale B	4.060
Simplamox - I.S.F.		Tiklid - Midy	
(DIC) + flac. liof. mg 500 + solv A		30 compresse mg 250 B	35.010
(DIC) 12 compresse mg 750 A	7-120	Tolectin - Cilag	r 10r
Synchrodyn 1 - 17 - Hoechst Italia Sud 2 flac. mcg 100 + 2 flale solv. 2 ml A	6.210	10 supposte mg 400	5.195
2 flac. mcg 200 + 2 flale solv. ml 2 A	7.525	Tonogen Cortex 200 - ABC 10 fiale liof. 200 UCD + 10 fiale solv. 3 ml B	12.245
spray nasale per 10 applicazioni da mcg 100 A	10.995	Trancocard 75 - Benvegna	12.213
Sinkron - Ripari Gero 5 fiale mg 250 ml 2	15.985	30 compresse mg 75 B	3.700
Sintobil – Molteni	17.707	Transene - Midy	
30 capsule	1.385	« Mg 15 »	1.750
Sobrepin - Corvi		● 30 capsule	1.750
24 bustine granulare mg 100 B		polvere g 20	2.140
24 bustine granulare mg 200 B Solfojcdo B/12 - Sirt BBP	4.323	Tricandil - SPA	
10 fiale 3 ml + 10 fiale 0,5 ml B	2.560	crema vaginale g 75 B	5.310
Sormodren - Knoll		Tri-Crescin - SPA	1 000
50 compresse mg 4 A	4.400	gocce 20 ml	1.090
Spaslar - Malesci	4 2004	Tricocet - Luso (DIC) 20 compresse mg 250	1.200
im., 6 fiale ml 5	1.785	Trimalcina – Isnardi	
Spasmomen Pediatrico - Menarini 30 confetti mg 10	4.830	30 confetti	2.110
6 supposte mg 10 B		Trivastan ritardo 50 - Stroder	
Spasmomen somatico - Menarini		30 confetti mg 50 B	9.570
30 confetti B	9.125	Trobicin - Upjohn (DIC) - fee lief x 2 1 cely	5.280
Sterorer - Rorer Italiana spray ml 10 per 200 inalazioni	5.270	(DIC) + flac. liof. g 2 + solv A Tussipaidina - Fort	J. 200
crema 0,025% g 30 B	2.915	sciroppo g 150	1 265
unguento 0,025% g 30		Tuxidin – Gazzini	
«50» crema g 30		sciroppo g 150 B	1.040
Sudil - Bioresearch		Ulcedin - A.G.I.P.S.	
50 capsule mg 100	11.715	6 fiale 2 ml mg 200 B 50 compresse confettate mg 200	3.790 20.420
Sulfadone Ilft - Luso 6 supposte B	960	0 200	20. 120
6 supposte A	1.150	Ulcomei – Italiarmaco 50 capsule mg 400	34.350
Sulodene - Alfa farmaceutici		50 bustine mg 200	19.475 36.510
gocce 30 ml B	6.490	50 bustine mg 400	30.310
Supero - Farmochimica Italiana	2 010	Ulcotris - I.S.F. 50 bustine granulare	3.700
(DIC) < 250 + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml A (DIC) < 500 + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A	2.810 4.695	Ultralan - Schering	3.700
(DIC) < 750 > + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A	6.710	lozione 0,5% ml 30 B	5.135
(DIC) \cdot Vena G \cdot + ev., flac. g \cdot + solv. 10 ml A		Uman Big - Biagini	
(DIC) « Vena G 2» + ev., flac. g 2 A (DIC) « Vena G 3» + ev., flac. g 3 A	00 000	(DIC) im., 1 fiala 1 ml B	
Suprin Forte - Valeas	. 22.270	(DIC) im., 1 fiala 3 ml B	81.865
(DIC) 20 compresse	4.675	Uman Serum 5% - Biagini	10.240
(DIC) sospensione 100 ml A	2.965	(DIC) 50 ml	
Tachipirina - Angelini		Uraseptine Rogier - Lirca	
gocce pediatriche 30 ml		granulare g 150	1.365
Talgal - Made		Urbason solubile forte 1000 - Hoechst Italia Sud	
30 bustine granulare	3.310		25.290

	Prezzo	Allegato II
Urecortyn - Scharper		ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI
pomata g 30	1 785	NON PIU' INCLUSE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO E ULTERIORMENTE CONCEDIBILI FINO AL 120º GIORNO
(DIC) 20 compresse mg 250 A		DALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA «GAZZETTA UFFICIALE».
(DIC) 20 compresse mg 500 A Uromidic - I.S.F.	10.475	Acnil - Dermatologico
(DIC) 20 capsule mg 400 A	11 440	pomata g 30 B
Uropimid - C.T. (DIC) 20 capsule mg 200	6.535	A-COL - Chiesi
(DIC) 20 capsule mg 400 A Ursobil - ABC	12.085	30 confetti
(DIC) 40 capsule mg 100 B	23.515	6 fiale 3 ml B
(DIC) 20 capsule mg 150 B (DIC) 20 capsule mg 250 B	11 11	sciroppo 120 ml . B Adaptinol - Bayropharm
Valmagen UCM - Difme	6 240	20 conf B
ev., 10 fiale 2 ml mg 200	19.035	Adelfan Esidrex K - Ciba Geigy
sciroppo 200 ml	17.640	30 confetti B Adenojosfina 1000 – Cifa
adulti 8 fiale 10 ml B	3.015	6 fiale liof. + solv. B
Velamox - Zambeletti (DIC) 12 compresse g 1	0 120	Adenomas - Farminter
(DIC) 12 compresse g	9.130	5 fiale 3 ml B Adenosin B12 - C.T.
40 capsule mg 30 B	16.340	6 fiale mcg 500 B
Vincamidol - Magis 50 compresse mg 20	12.350	Adysmen - Bracco
Virdex - Fulton	12.550	20 conf
normale, 5 supposte	825 960	Adona - I.S.F.
Vishen - Sandoz		4 fiale 10 ml mg 50
30 compresse mg 15	3.935	A-D-Ton - Benvegna
collirio 4 ml	795	gocce 30 ml
Vitamina A Vis - Vis	0.45	10 fiale 5 cc
2 fiale 2 ml 500.000 U.I B Vitamina $A + D/2$ - Asolo Vis	845	Ageroplas - Serono
2 fiale 2 ml B	895	24 caps. mg 200
gocce 10 ml	895	ev. I fiala mg 40 A
20 compresse mg 10 B	795	ev. 1 fiala mg 100
Vitamina D/2 Vis - Vis gocce 10 ml 2.000.000 U.I	875	40 conf
Vitamina D/3 Asolo - Vis	0,7	Alius - Scharper
gocce 10 ml 2.000.000 U.I	825	30 compr. mg 10
Vitamina K Vis - Vis ev 3 fiale 10 ml 10 mg	1 100	Allergan - Bouty 10 fiale 1 cc
Vitrex - Italiarmaco		Almecol - Serono
10 flac. os 10 ml		40 conf
Voltaren - Ciba Geigy	2 205	Ambramicina - Gruppo Lepetit (DIC) gtt. ped. 10 cc
5 fiale 3 ml mg 75 « Retard »	3.295	(DIC) gtt. ped, 10 cc
21 compresse mg 100 B	10.165	polv. g 100
Winolate - Winthrop soluzione 150 ml	6.045	Amoxipen Gibi-Pharma
Xantervit Eparina - S.I.F.I.		(DIC) sosp. extemp. 2,5% 100 ml
pomata oftalmica g 5 B Zantac - Glaxo	2.570	Amoxipen 125 - Gibi-Pharma (DIC) polv. 12 bust
endov., 10 fiale mg 50	8.695	Ampilan - I.BIR.N
20 compresse mg 100 B 20 compresse mg 150 B		(DIC) gran. 30 g
Zepelin - De Angeli	•	Ampilisa - Lisapharma (DIC) gran. 20 g
30 bustine	4.615	Amp'ium D - Sigma-Tau
250 compresse A	1 - 395	l ·

Ananase - Rorer	Benerva - Roche
ung. gr 30	3 f. 1 cc mg 25
Anemipan B12 Sir	Benexol - Roche
20 capsule	6 f. liof. + solv
Anepaton Cortex Sirt BBP	Benzotest – Stip
6 fiale liof. + sol	2 f. 2 cc
Angioamin - Dompè	Berlabronc - Berta
10 f. 3 ml	gtt. B 25 ml
Angiokapsul - Schering	Betameson - Aristochimica
50 cps	10 compr
Antagosan - Behring	Bex - Ausonia
(DIC) 2 f. 5 ml 25.000 u.i.ch A	sciroppo gr 150
Antelmina - Midy	10 supp
scir. 200 cc	Bexedan - UCB Smit
Antiangor - I.S.M.	20 compresse
30 cps opercolate	10 supp. B
Antilon - R.B.S. Pharma 40 compr	10 supp. A
Apromidina - Importex	Bi-Amplium - Sigma - Tau
5 f. 5 cc	(DIC) 12 cps
5 supp. A	20 compr
Archidyn - Archifar	Bilamid Colina - Bracco
(DIC) 8 cps. mg 150 A	40 conf
Arenzil - San Carlo	Bilancen Simplex - Biomedica (già Perfuxil Pfizer)
40 compr	30 compresse mg 10
Aricodil – Malesci gocce 10 ml	Binotal - Bayer Italia
Artroiodina – Vis	+ (DIC) intram. e endov. 1 flac. g 2 + solv A
10 f. 5 cc	Bilivita - Vita
Artro Nevrina - Stroder	scir, g 200
5 f. mcg 500 + mg 50	Biobidodici - Serono
Arirorehord normale - Bioresearch	6 f. intram. 5 cc
5 f. liof. mcg 500+ solv	Biocortone vit Sit
Ascorbin Calcium - Italfarmaco	forte 6 f. 3 ml
5 f. 4 mi + 5 f. 1 ml	Biomidrin - Parke Davis
Astralina - Farmitalia Carlo Erba	atomizz. 15 ml
gocce 10 ml B	Bioneurin 500 - Esseti
Ateroid - Crinos	5 fiale liof. + solv
10 fiale 2 cc. (125 U. Ch.)	Biosandral - ICB 5 fiale 2 ml
Atropina - Farmigea	5 fiale 5 ml
collirio 1% 5 contenitori 0,5 ml A	Boramycina - Benvegna
Auxin - Chemil	8 cps
gocce liof. + solv. 20 ml	gtt. 10 ml
Azacortid Richter - Gruppo Lepetit	Bradirubra - Ibirn
0,025% unguento idr. gr 30 B	6 fiale mg 1000
Balpiren Papaverina - Baldacci	Brassel - Schiapparelli
5 supposte A	3 fiale mg 250
	Bromoterpina - Pantox - Burck
B-Carbossilasi - Cif 3 f. mg 50 + solv	sciroppo g 160
Beben Neomicina - Vister	Bronchenolo - Midy
unguento gr 30	10 supposte B
crema gr. 30 B	
Bechidrosil - Cristallarma	Bronco Complesso - Pierrel ped. scir. 80 ml (senza codeina)
sciroppo g 200	scir. 80 ml
Belladenal Retard − Sandoz 20 compresse	ped. 6 supposte (senza codeina)
Benadryl - Parke Davis	
Elisir 115 cc	Broncovaleas 5000 - Valeas 10 f. mcg 5000

Broncovanil - Scharper	Complesso B con estratto epatico - Squibb
6 fiale 2 cc	multidose 10 cc
Brujen - Formenti	10 f. 1 cc
30 confetti mg 300	•
Butalgina - Archifar	Complesso vitale forte - Benvegna
20 cps	20 compr
Butareumal - Coop. Farm.	Condrovis - Parke Davis 24 compr
6 supp	20 bust
Calcicol - Fidia	Coroxin 25 - Malesci
granul. per g 180 scir	20 compr. mg 25
Calciosterolo B 12 - S.K.F.	Coroxin 75 - Malesci
10 f. 1 ml	20 compr. mg 75
Calcitar - Armour Medicamenta	Cortanest con neomicina - Piam
(DIC) f. 160 U. MRC + flac. diluente A	crema g 20
Calisvit Lattanti - Menarini	Cortex Forte - Dessy
10 flac. x uso orale 5 ml	endov. 5 f. 5 cc
Calociclina - I.S.I.	Corticina - Farge
(DIC) 16 conf. mg 250 A	6 tavolette vaginali
Carn - Benvegna	Cortidin C - Crinos
gocce 30 cc	forte 5 f. 10 cc 30 U.C.D
Carnitolo - Sirt-BBP	Cortidin B6 - Crinos
gocce 30 ml	6 f. 1 cc B
Ceaten - Zambeletti	6 f. 2 cc A
scir. g 180	Cortidro - Tiber
Cedilanid - Sandoz	pomata 0,5% g 20
40 conf	Cortiplastol - Medici Domus
Chemidin - Italchemi	lozione 15 ml
(DIC) 20 compr. 0,50	Cortison-Chemicetina - Farmitalia C. Erba
Chemiofuran - Italfarmaco	soluz. U.E. 3 cc
(DIC) 20 compr. mg 50	Cortisporin Wellcome - Wellcome
Cibalgina - Ciba Geigy	pom. g 10
● 5 supp. g 0,25 B	Cortistress - Ghimas
Ciclosterone - Farmigea	6 f. 2 cc
1 f. 1 cc mg 50	Creosotum Fenil Guaiacolico - Deca
Cidifos 250 - Neopharmed	6 supp. A
3 f 2 ml mg 250	6 supp. B
Cidilin - Bioresearch	Cruor B12 S - Vita Farm.
3 f. mg 250	scir. gr 150
Cinepatina - La Farmochimica	Daktacort - Janssen
scir. g 150	crema g 15
Cinolone - Pierrel	Decadron Fosfato con neomicina - Merck Scharp & Dohme
10 compr. mg 8	Pomata dermica g 30
	Deflex - O.T.I.
Citroplus - Irbi 20 compr. efferv	20 compr
-	Delmeson - Hoechst Italia Sud
Clarepar - Idi	unguento g 30 B
scir. g 200	Delmeson Antiemorroidale - Hoechst Italia Sud
Cobalamina B1 - Molteni	unguento g. 10
5 f. 2 ml	1.
Codetilina Houdè - Lirca	Delmeson Tumenol - Hoechst Italia Sud
6 supp. B	unguento g. 30
6 supp. A	Deltaneozyl - Tubi Lux
Coemag - Magis	collirio 3 ml
10 f. liof. + solv	Dendrosil - Zambon
Collirio Isotonico all'Atropina - Bruschettini	6 f. 2 cc
g 10	20 compr
Combantrin - Pfizer	
4 compr. mg 250	Dereuma - I.C.I.
	10 supp
Complesso B Antito sico Jamco - Jamco	Dereuma Pediatrico - I.C.I.
multidose 10 cc	10 supp

D	Dublines Porns
Dermaflogil - N.C.S.N. forte pomata g 20	Duplovac - Berna
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	serie II, 5 f. 1 ml
Dermocortix - Radiumfarma	Ebimar AL - Importex
normale pomata g 15	50 compr
	Ecodox - Pulitzer
Dermosterone - Wassermann	
gocce oto g 10	(DIC) 5 cps. mg 100
Dermovaleas - Valeas	Eczil - Aesculapius
unguento g 30	crema g 20
Desalarc - Farmacol, Milanese	pomata g 20
10 compr. mg 0,50 B	Eczil antibiotico - Aesculapius
	pomata g 20
Desamix - Savoma nebulizz. 15 cc	Elan Valeas - Valeas
	28 compresse mg 2,5
Deligon - Bayer Italia	Elatina R.R Ragionieri
scir. 200 ml	scir. g 200
Dicloeta - Luso	i
+ (DIC) flac. ped. liof. + solv	Elebronc - Serpero 40 compr
	Emandione - Gentili
Diedl - I.S.F. 40 compr. mg 20	
	50 discoidi mg 20
Difosfocin - Magis	Emofactor B 12 - Zyma
im. ev. 3 fiale mg 250	scir. g 150 con tappo conten
Dilatan Kore Sedativo - Lenza	Endo D - Dompè
25 compr	urto 3 f. 2 cc 200.000 U.I
Dilatropon - Molteni	Enterocolina - S.I.T.
6 f. 1 cc mg 5	25 compr
gocce 15 cc B	Enzidema - Ganassini
Dinamol - Schiapparelli	20 conf. gastroresistenti
5 f. A + 5 f. B	Epadyn U - Archifar
Diurazina Forte - S.I.T.	50 cps
5 f. 5 ml	Epadora B 12 - Giustini
Diurazina con vit. B1 - S.I.T.	5 f. 1 cc
10 f. 5 ml	Epajol B 12 - Locatelli
Docigram 1000 B1 - Spemsa	5 f. 3 cc
5 f	scir. g 150
Dodepatina - Sam	Epamag - Magis
5 f. 2 ml mcg 500	10 fiale
gocce 10 ml B	24 conf
Dolgan - Midy	
10 supp	Epamet - Libra 24 opercoli
Domucillina - Medici Domus	Epaneurina - S.I.T.
+ (DIC) flaconcino mg 600 + solv	orale g 150
(DIC) 12 cps. mg 300	
Dossil - I.BIR.N	Epaneurina B 12 - S.I.T. 10 f. 2 cc
(DIC) 5 cps. mg 100	
Doxacin - Italchemi	Epa Più = Sigma Tau 10 flac. 10 ml per os
(DIC) scir. 20 ml)
Doxacin F - Italchemi	Eparbase - Alfa Farmaceutici
(DIC) gocce 20 ml	gocce 15 ml., B
Doxibiotic - Panther Osfa Chemie	Eparema - Ibi
(DIC) granul. g 20	24 conf
Drocolin - Molteni	Eparina Boots - Boots Formenti
20 confetti	5 cc 1%
	5 cc 5%
Dufalgone Duphar - I.S.M. 5 supposte	Eparvitina - Ganassini
	50 conf
Dunedin - Maggioni	Epatomaster Cortex 50 - Coli
20 cps	10 f. 3 ml
Duplexcillina - Gibipharma	E Perle - Scherer
+ (DIC) 1 flac. (mg 250 + mg 250) A	15 perle 100 U.I

Equilid - Gruppo Lepetit (DIC) 20 conf. mg 100	Florovagin - Midy 10 lunette vaginali
Esacinone - Lisapharma	Flubilar - Zambeletti
pomata g 15	20 conf
Espiran - Farnex 20 caps	25 compresse
Estratto Choay Placentare - Italfarmaco 6 f. 2 cc g 2	10 compr. mg 0,5
	polvere g 30
Estratio Epatico concentr Squibb - Squibb multid. 5 cc	soluz. 60 ml
Etafillina antiasmatica - Delalande 10 supp	Fosfocolina - Afarit scir. 120 cc
Etafillina sedativa - Delalande	Fostocrisolo - ICI
● 10 supp	10 fiale in serie progressiva
Etafillina con papaverina – Delalande 10 supp	Fravit B 12 - Francia Farm. 5 f. liof. mcg 1000
Etapen - Magis	Fravit E Francia Farm.
(DIC) 12 cps	10 conf. mg 100
(DIC) gran. 12 bust	Fruttidasi Epatica - Biomedica Foscama
Euflat - Berna 30 conf	5 f. 1 cc
Fegato Liovitaminico - Ellea	Fucidin - Sigma Tau pomata 2% g 10
6 f. liof. + solv B	Fungiplex - Bruschettini
scir. ml 150	pomata g 15
Ferdin - De Angeli	Fungiplex con prednisolone - Bruschettini
25 conf	pomata g 15
scir. 100 ml	10 f. 1 cc
Ferofer - Sigma Tau 30 cps. mg 250	10 f. 2 cc
Ferro B 12 - Zambeletti	Gadil Vitaminico - Wassermann fortius 10 f. 2 cc
40 conf	Gastronorm - Farmacologico Milanese
Fertodur - Schering	● 20 compr
10 cps mg 400	Gemini 3 - Sigma Tau
Firmacort - Firma	20 cps
1 fiala liof. mg 8 + solv	Geritron - Radiumfarma
Firmalgil - Firma	6 f. 2 cc
20 compr. mg 200	Gierre - Poli
6 supp. mg 200	10 flac. liof. + solv
Firmalgil Forte - Firma 12 compr. mg 400	Globociclina - Importex
6 supp. mg 400 B	(DIC) 8 cps. mg 300 A
Firmalone - Firma 10 compr. mg 0,75	Gocce Cap - Sit gocce 40 ml
Fisiozima – Neopharmed	Hepa-Factor Complex - Sigma Tau
12 compr. mg 150	5 f. liof. + solv
Fisiozima Pediatrico - Neopharmed	Hepavis B 12 - Parke Davis
25 compr. mg 5	5 f. 2 cc mcg 50
Fisosiin - Tubi Lux	Hepavis N - Parke Davis 10 f. 2 cc
pomata oftalmica 1% g 5	 Hydergina – Sandoz
Flamo - Cristalfarma (DIC) gran. per sosp. est. 60 ml (mg 25×ml) A	30 compr. sublinguali
	Histoplac Succo - Sclavo
Fleboside – Bioterapico Selvi 20 conf	5 f. 3 cc g 1,5
Floginax - La Farmochimica Italiana	Jazmin - Bios-Sossi
20 compr. mg 250	10 supp. B

Ibudros - Manetti & Roberts	Kesint - Proter	
6 supposte mg 600	+ (DIC) endov. flac. g 3	A
Idrogestene 125 - Farmila 2 f. ml		В
Idroneomicil Forte - Poli		В
crema dermica g 20	Ketoflog - Bayer Italia	
Idustatin - Isnardi		В
pomata g 20	<i>Rezolin</i> - Lilly + (DIC) endov. f. mg 250 + solv	A
Jectofer - Byk Gulden Italia	1 1 (T)(C)d 1 6 500 11	A
10 f. 2 ml	Kloxil - Poli	
crema vaginale g 30 con applic	100	A A
Inhiston - Biomedica Foscama	Kol - Mitim	
12 compr	20 perle	В
Inositina semplice – Vis	Lalin - Farm. Coli	
10 f. 5 cc	8 cps	В
Inositina composta - Vis	Lampedox - Lampugnani	Б
10 f. 5 cc	(DIC) 5 cps mg 100	A
Insulina Squibb Zincoprotamina - Squibb	Largitor - Inverni della Beffa	
400 U.I. in 10 cc	gocce 30 ml	В
Jodobitina - C.T 10 f. liof. 3 ml + solv	Leniartril - San Carlo	
	20 compresse mg 250	В
Jodoelano - Vis 10 f. 2 cc	Lcukeran - Welcome 25 compr	A
30 compr	Liberen - Lisapharma	
Jodogelatina B complesso - Sclavo	• 5 supp. A	A
10 f. 3 cc	Libilake B 12 Lakeside - Farber-Ref	
Jodogelatina Polivitaminica – Sclavo	iniett. 5 cc	В
40 conf	Lio 11 - Poli	_
Iodoibs - Benvegna		В
10 fiale 1,5 cc	Lipobalsamo - Parke Davis 10 fiale 2 cc	В
Jodo-Metil Fillina - Malesci		В
6 f. 2 ml	Lisabutina B1 - Lisapharma	_
20 confetti		В
Ipoflogin - Tubi Lux	Lisacol Metionina - Lisapharma	В
pomata g 5		ь
Ipolipid - Isnardi 50 cps. mg 500	Liverdren - Ausonia 5 1. 3 ml	В
50 cps. mg 250		В
Ipolisa - Lisapharma	Liverpen - Guidi	
● 35 cps	50 caps	В
Ircodina - Ciba Geigy	Liverzim - Von Boch	
3 supp	10 f. liof. + solv	В
Isiocort - S. Carlo	Localin rinologico - Recordati	-
10 fiale liof. + sol B	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	B B
Isodox - Isom	Localin Oto - Recordati	
(DIC) 5 cps mg 100		В
Isometa - Isom	Lojarbil - Geyfarm	
(DIC) 8 cps. mg 300'	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	В
(DIC) scir. 60 ml A	Logan 250 - ICI-Rende	
Isotriacin - Isom		В
(DIC) 8 cps. mg 250	Longicobal Tipo 500 - Farber Ref	В
Ka'odil - Fidia 10 f. 2 cc mg 25	5 fiale liof. + solv	
10 f. 2 cc mg 25	(DIC) granulato per ml 60 sosp.	A
Keimicina - Robin	Luizym Luitpold Werk - Luitpold	
+ (DIC) iniett. flac. g	20 confetti	В

Luspadol - Manetti Roberts	Nagar Neopharmed - Zambeletti
● 20 discoidi	30 discoidi mg 250
Manilina - Archifar (DIC) so spensione 60 cc	Narisol – Zoja nebulizzatore 20 cc
Marudin - Farmocosmici	Nembutal - Abbott
50 compresse	25 capsule mg 50
Mebil - Panther Osfa Chemie 20 confetti	Neo-Cromaton Cortex 25 - Menarini
Medopiral - I.BIR.N.	pediatrico 10 fiale liof. + 10 fiale solv B
10 supp. A	Neo-Eparbiol - Francia Farmaceutici 5 fiale liof. + solv
Megast - I.S.F.	Neo Epaton B12 - Italchemi
40 capsule	5 fiale 2 cc
Mepacol – A.B.C. 10 fiale 3 cc	Neoeubalsamina - Milanfarma pomata g 100
end. 5 fiale 10 cc B	Neoginon Depositum - Luso
30 confetti	I flac. mg 10
Meprofillina - Malesci	Neo-Juvallax ora Digelax - Pierrel
● 10 supposte	sciroppo g 160
Merinax - Sigma-Tau	Neo-Levulase – Zambeletti
10 compresse	30 confetti
Metamicina – Rotta	Neo-Prex - Sigma-Tau
(DIC) 8 capsule mg 150 A	50 compresse
Meticol-Colagogo - I.C.I.	Neosyth - Causyth
40 confetti	10 supposte lattanti
Micutrin Beta – I.S.F.	Neozimal - Serono 30 capsule in blister
unguento g 30	Nerial - Simes
	10 fiale 2 ml mg 0,3
Midolan - Midy 10 confetti	Neuralgon - Italfarmaco
6 supposte A B	5 fiale liof. + solv
Minidox - C.T (DIC) 5 capsule mg 100	Neuramide - Sherman Difa 1 fiala 1,3 ml
	Neurotris - S.I.T.I. 5 fiale liof. + solv
Miraltos - Milanfarma sciroppo 200 cc	Nevrilasi B12 1000 - A. Far. It.
Mirion III - Byk-Gulden Italia	5 fiale liof. + solv
5 fiale 5 cc	Nevrilasi B12 500 - A. Far. It. 5 fiale liof. + solv
Mirion B - Byk-Gulden Italia I - 5 fiale cc	Nicholin 250 - Cyanamid
II - 5 fiale 3 cc	3 fiale mg 250
III - 5 fiale 5 cc	Nicospasmolo - Italiarmaco
Mixabettin - Sclavo	20 confetti
4 fiale graduate 1 cc B	Nicosterolo - Guidotti
Modabid - Maggioni	30 compresse
50 confetti	Normase - Molteni (DIC) sciroppo g 120 B
Motozina - Biomedica Foscama	Normopressol - Bios-Sossi
20 compresse	50 compresse
Movecil - Farmitalia C, Erba	Notox - Medici
50 compresse mg 250 B	sciroppo g 200
Mucolysin Antibiotico – Proter aereosol 6 flac. liof. + solv	10 supposte A
i	Novatropina Sedativa pediatrica - Chinoin
Mugopulmon Kima - Giovanardi sciroppo g 200	● gocce 30 cc
10 supposte B B	Noveril - Sandoz
10 supposte A	(DIC) 6 fiale 2 ml
Multum - Lampugnani	Nucleo 3 - Sigma-Tau
20 confetti mg 50	10 flac. per os

Nuclepator - Italchemi	Piperjodina B1 - Irbi
6 fiale liof. + solv	gocce 25 cc
Nucleosincroma • 50 » — Coli 10 fiale liof. + solv	Pirisal - Menarini
Oftalmosporin - Wellcome Italia	10 supposte
sosp. oftalm. 5 cc	Pivascel - R.B.S. Pharma (DIC) 12 capsule mg 350
Oleandocyl - Lancet	(DIC) sospen. estemp. g 57,6 A
(DIC) 6 capsule mg 250 A	Placentan - I.S.F.
Oltec - Dima	forte 6 fiale 2 cc
16 capsule mg 250 B Omeral - Simes	Plasmocola - Saita 20 compresse
10 fiale 2 ml	Pocaciclina - Giustini
20 compresse	(DIC) 5 capsule
Orap - Janssen (DIC) 25 compresse mg 1	Poliresistente Bactisubtil - Merrel
(DIC) 25 compresse mg !	8 fialoidi os
Ormoepar - Magis 6 fiale 3 ml adulti	pomata g 40
Oticortrix - O.T.I.	Porphirin - Zilliken
10 compresse mg 4 B	10 fale 1 ml
10 compresse mg 8	10 fiale 2 ml
Otomidone - Sit	3 fiale 1.500 U.I. + solv
gocce otologiche 30 ml	3 fiale 5.000 U.I. + solv
Overal Ilfi - Luso	Priscofen - Ciba Geigy 30 confetti B
+ (DIC) IM-EV flac. gr. 0,250 + solv. 2 ml A	Proctomix - Farmades
(DIC) flac. granulare gr 50 A Overcillina - Archifar	10 supposte
+ (DIC) flac. liof. + solv	pomata g 10
(DIC) 12 cps mg 250	Pronesty! - Squibb 25 capsule g 0,25
Ovulen 50 - Midy	Pronineuril - Von Boch
(DIC) 21 compresse (mg $0.050 + mg l$) + 7 placebo . A	5 fiale liof. + solv B
Ozopulmin C Diprofillina - Farnex	Pronio C Complex - Saita
6 supposte B	5 fiale 5 cc
Paidontina - Bruschettini	Prosonno - Von Boch 30 compresse
sciroppo g 150 B	Proteotoxil complex - Zambon
Pak-Tonic - ISM	5 fiale liof. + solv
forte 5 fiale liof. + solv	Prozin - Luso
Penicillina G Sodica Icar-Leo - I.S.F + (DIC) flac. 2.000.000 U.I. + solv	(DIC) 5 fiale mg 50 A
Pentrexil - Bristol	Pusal - Berna
(DIC) gocce 10 ml 10%	2 fiale 2 cc
(DIC) 12 capsule 250 mg	Radiosterina - Farmitalia C. Erba
Pergonal - Serono	urto 200.000 U.I. 3 fiale
3 fiale 2 cc - 25 U.R.M	gocce 10 cc 50.000 U.I
Perlatos - Farmacologico Milanese	Radiozima - Radiumfarma
sciroppo 150 cc	5 fiale liof. + solv
10 compresse mg 0,5	Rauvasii – Sam 10 fiale 2 ml
Pervincamina - Schering	Redinon Oral - Bracco
5 fiale ml mg 15	20 capsule
20 compresse mg 10	Regran - Glaxo
Pevaryl – Cilag	gran. efferv. 20 bustine g. 10
crema vaginale con applicatore g 30 B	gran. efferv. g 180
Pheniramidol - Pulitzer Italiana 30 compresse	Renpuron - Schiapparelli 6 fiale liof. + solv
Pimafucin - Guidotti	Reudo – Italfarmaco
lozione 20 ml	20 confetti
polvere aspersoria g 20	6 supposte adulti

	1
Reumidol – Ausonia	Sinepar - A. Far. It.
30 compresse	4 fiale liof. + solv
Rhesogamma - Behring	Sinkron - Ripari-Gero 3 fiale mg 250
(DIC) fiala mcg 100 ml	Sintobil - Molteni
Rhinora Janssen - Cilag Chemie It.	20 capsule
15 confetti	Sinlopenyl - Aesculapius
Rial - Scharper	+ (DIC) flac, mg 100 + solv
40 compresse masticabili	Sol/ojodo con complesso B + B12 - Sirt BBP
Ricortex - Proter 6 fiale liof. + solv	im. 5 stale 3 ml + 5 stale 0.5 ml
Rifadin - Gruppo Lepetit	Sorbigen B12 - Gentili
(DIC) granulare 8 bustine	normale gocce 20 ml mcg 20 x ml . B
pomata oftalmica g 10	Soripal - Farmitalia C. Erba 10 supposte mg 500
Rinedrone - Deca	10 supposte mg 500
nebulizzatore g 15 B	Spalgo - Scharper
Rinovit Nube - S.I.T	6 supposte
nebulizzatore 20 ml	Spasmarist - Aristochimica
Robelvit B12 - Chemil 5 fiale mcg 1000	6 supposte B
Rodanex - Berna	Spasmocibalgina - Ciba Geigy
10 supposte	● 20 confetti g 0,3
Rogorin - Saba	Spasmoxale - Sigurtà
30 confetti	● 6 fiale B
Rossobivit 1000 - Medici	Spechol - Molteni
5 fiale liof, mcg 1000 + solv	25 confetti
Rubroplex - Sifi	Sprayrin - Sifi
20 confetti	nebulizzatore 18 cc
Rulina CK - Boechringer Biochemia Robin	Streplase - Behring
5 fiale 5 ml	(DIC) intr. flac. 750.000 U.CH.A A
Soluzione g 120 U.E.	Sulfamyd - Libra
Salfalgin - Salf	6 supposte B B B B B B
5 fiale cc	Summadol - Bioterapico Selvi
6 supposte	
Sasperos - Schiapparelli	20 compresse 6 supposte A 8 supposte B 8 B
(DIC) 8 capsule mg 500 A	Supposte Midy all'idrocortisone - Midy
Sciroppo Famel - Lirca	10 supposte
sciroppo g 190 B	Surmen - Cifa
Sciroppo Melior - Giuliani	5 fiale liof. + solv
sciroppo g 200	Surparina Forte - Chinoin
Sciroppo Melior con efedrina - Giul'ani sciroppo g 200	● 15 compresse
	Tefadrina - Recordati
Sedocarena - Guicu 20 confetti	20 contetti gastroresistenti
Sedovit - Padil 18 compresse	Tegens - Inverni della Beffa 5 fiale liof. + solv
Scmevit - Ellea	5 fiale liof. + solv
5 fiale 1 cc mg 100	10 compresse . B
10 capsule mg 50 B	5 supposte
Senoger Mite - Cilag	Teonicon Rilardo - Neopharmed
50 compresse mg 25 B	30 capsule mg 400
Septobil - Damor	Teproside - Menarini
20 compresse	30 compresse mg 40 B
Sercnlin - Midy	Testoluton - Schering
(DIC) sciroppo 150 ml B	forte 3 fiale 1 cc.
Simval Semplice - R.B.S. Pharma	Theophil-Choline - Perkins
liquido 100 cc	10 supposte
Sindiatil - Bayer Italia	Tiberciclina - Tiber
40 compresse mg 100	(DIC) sosp. 60 ml A

Ticinil - De Angeli	Tussilisin - I,BIR,N.
pomata g 40 · · · · · B	sciroppo g 180 B
Tioglis - Cristalfarma	Tuxidin - Gazzini
10 fiale 2 ml	sciroppo g 250 B
Tioguaialina - Montefarmaco	Tzalol - Bayropharm
sciroppo g 175 B	(DIC) endov. flac. liof. 500.000 U.I.C. + solv. 50 ml A
Tiomidone - Saita	Ultralan - Schering
10 fiale 3 cc	lozione 0,5% ml 20 · · · · · · · · · · · · B
Tioscina - Inverni della Beffa 6 fiale liof. + solv	Uricor - Ravizza
	20 compresse mg 100
Tocoergin - Armour Medicamenta 4 fiale 1 cc mg 12,5	Utipi B12 1000 - Pulitzer Italiana
Tocoergin depositum - Armour Medicamenta	5 fiale 2 cc
1 fiala 2 cc mg 100 B	Vaccino Berna Annexine - Berna
Torax - Farmades	debole 6 fiale cc
gocce g 25	extraforte 6 fiale cc
Totocillin - Bayer Italia	Vaccino Berna Pethic - Berna
+ (DIC) injett. flacone liof. mg 100 + solv A	2 fiale 0,50 1 cc
Transpulmina - Sigurtà	Vagogastrin - Benvegna
sciroppo 200 ml	20 compresse
Traumatociclina – Biomedica Foscama	Valerocamomilla Rossi - Ital Suisse
polvere g 10 B	50 confetti
Tremaril Wander - Sandoz	gocce g 40
20 bitabs mg 15	elisir g 160
Trental - Albert Farma	Valpin Endo - Crinos 20 compresse mg 20
45 confetti mg 100	
Tricojur - Formenti	Valpinax - Crinos
polvere vagin. g 15	
Tricortale - Bergamon	Vasculene - Von Boch
10 compresse mg 4 B	30 compresse
sciroppo 60 ml	Vascuprin - Guidotti 6 fiale 2 ml
Trifos B12 1000 - Lancet	6 fiale 2 ml
5 fiale liof. + 5 fiale solv	I flac. ml 20 x OS B
Trimalcina Isnardi - Isnardi	Vasocortes - Labif Med. Zatta
40 confetți	soluzione 5 cc
Trinevrina 1000 - Guidotti	Vastopen - Midy
5 fiale (B 1 mg 25)	+ iniett. mg 250
Trinovit-B - Von Boch	+ iniett. mg 500
30 compresse	Vedatan - Corvi 50 compresse
Triplosil - Dompè	Venagil - Cristalfarma
4 fiale 5 cc	40 compresse mg 100
5 supposte	Verax - A. Tosi
Tririnol - Biomedica Foscama	20 confetti in blister
nebulizzatore 15 ml	Verochimo Plus - Maggioni
Trisolvit - Bouty	20 capsule
10 fialoidi 10 ml \times OS	Verochimo Plus antispastico - Maggioni
Trotepar - Malesci	20 capsule
5 fiale liof. + solv	Versapen - Bristol
Tupen - Cyanamid	(DIC) 12 capsule mg 250 A
+ (DIC) intr. o endov. 1 flac. mg 500 + solv A	Vibetamin - Ital Suisse
(DIC) 12 capsule mg 500 A	
Tupen neonatal - Cyanamid	3 fiale mg 100
+ (DIC) intram. o endov. 1 flac. mg 75 + solv A	Vicitina - C.T
Tupen 1000 - Cyanamid	endov. 6 fiale 5 ml g 1
+ (DIC) intram. o endov. 1 flac. mg 1000 + solv A	Vincadar - Roussel Maestretti
	30 compresse 10 mg B
Tussaben - Benedetti sciroppo g 225.	Visal - Simes
11 0	20 compresse mg 10 B
Tussedasi - S.I.T	Vitalerina - Polifarma
● 30 confetti	25 capsule
	, as componed to the first transfer transfer to the first transfer tr

Vitamina A Oti - Oti 30 capsule 50.000 U.I	Albumina umana Behringwerke - Behring ev. 1 flacone 20% 50 ml
Vitamina E Oti - Oti	Albumina umana Haemoderivate – Immuno
12 compresse mg 100	20% I flacone 10 ml + set da infusione A 20% I flacone 50 ml + set da infusione A
Vitamina E - Rorer 20 capsule mg 100	25% 1 flacone 10 ml
Vit-Ate - Jamco gocce 15 cc	Albumina umana ISI seralbuman – Ist. sieroterapico it. soluzione iniett. al 25% 20 ml
Wassermicina - Wassermann	soluzione iniett. al 25% 50 ml
(DIC) sciroppo 60 ml B	Albumina umana purificata Sclavo – Sclavo soluzione 25% 10 ml
Xina - Pierrel 24 compresse	soluzione 25% 20 ml
10 supposte B	Alfamox - Alfa farmaceutici + 1 flac. liof. mg 250 + solv
Zambesil - Spemsa	+ 1 flac. liof. mg 500 + solv
15 compresse mg 100	12 capsule mg 250
(DIC) 8 capsule mg 300	sciroppo pediatrico 100 ml
Zimobil - Stroder 40 confetti B	Alfaspoven - Alfa farmaceutici + 1 flac. liof. g 1 + solv
Zimotris - I.S.M.	Ambramicina - Gruppo Lepetit
20 confetti ped. 30 bustine g 1 polvere B B	16 capsule mg 250
	Ambrocef - Luso
Allegato III	+ intram., flac. g 0,50 + solv
ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI PRESCRIVIBILI PREVIA DIAGNOSI O INDICAZIONE	
CIRCOSTANZIATA DA RIPORTARE NELLA PRIMA SEZIONE DEL RICETTARIO IN VIGORE.	6 fiale 5 ml
SSSONS DED MODIFICATION (100MD)	Amilit - IFI 30 compresse mg 10
Abacin Gentili - Gentili 20 compresse pediatriche	30 compresse mg 25 A
20 compresse g 0,600 A sospensione 100 ml	Aminoxidin - Farmitalia - Erba + iniett. mg 500
Abadox – Ellea	Amitriptol - Bracco
5 capsule mg 100	30 compresse mg 10
Acef - Tiber + intram., 1 flac. mg 250 + solv	Amox - I.Bir.N
+ intram. 1 flac. mg 500 + solv A + intram., 1 flac. g 1 + solv	12 capsule mg 500
Acromicina - Cyanamid Italia	Amoxibiotic - Aristochimica
16 capsule mg 250 A gocce pediatriche 10 cc	+ 1 flac. mg 500 + solv
sciroppo 60 cc	12 capsule mg 375
Actaciclina - Courtois 16 capsule mg 150 . A	12 bustine mg 200
8 capsule mg 250 A	Amoxillin - Esseti
Adepril - Gruppo Lepetit 30 confetti mg 10	+ iniett., 1 flac. liof. mg 500 + solv A + iniett., 1 flac. liof. g 1 + solv
30 confetti mg 25	12 capsule mg 250
Albuman Berna - Berna	granulare, 12 bustine mg 125 A
I flacone 20% 10 ml	12 bustine mg 250
1 flacone 25% 10 ml	12 capsule mg 250
1 flacone 20% 50 ml. A 1 flacone 25% 50 ml A	sospensione ml 60
A.bumina Kabi - Kabi-Lang	Amoxipen - Gibipharma sosp. estemp. 2,5% 100 ml
soluzione 20% 20 ml A soluzione 20% 50 ml	sospen. est. 5% 100 ml

	1
«250» 12 capsule	+ flac. liof. mg 500 + solv
Amoxiplus – Crinos	granulato g 25 A
12 capsule mg 250	Ampitex - Neopharmed
12 capsule mg 500 A	+ 1 flacone liof. mg 500 + solv A
Ampen - Medosan	12 capsule
+ iniett., flac. liof. mg 250 + solv A	+ 1 flac. liof. g 1 + solv
+ iniett., flac. liof. mg 500 + solv A	Ampivax - Ripari-Gero
12 capsule mg 250 A ped., granulare g 20	+ 1 flac. g 0,5 + solv
	12 capsule
Ampibeta - Violani - Farmavigor	Ampi Zoja – Zoja
12 capsule	12 capsule mg 250
Ampicil - Ausonia	granulare g 20 A
12 capsule mg 250 A sospensione 60 ml	Amplenil - Orma
+ 1 flac. g 1 + solv	12 capsule mg 250
Ampicilling - Pharmax	4 flac. sciroppo 10 ml
+ flacone mg 500 + solv	Amplibios - Panther-Osfa Chemie
12 capsule mg 250	+ iniettabile mg 500 A
granulato g 20	12 capsule
Ampicillina – SPA	
+ flac. mg 250 + solv	Amplicid - C.I.F.A.
+ flac. mg 500 + solv	+ 1 flac. liof. mg 250 + solv
granulato g 20 A	12 capsule mg 250
Ampicina - Sigma-Tau	Amplidox - Labif Medicinali Zatta
12 capsule mg 250	5 capsule mg 100 A
granulato anidro g 30 sospensione orale A	Amplimox - Ausonia
Ampidue - Italchemi	+im. I flac g I + solv
12 capsule A	12 capsule mg 250
pediatrico, 12 bustine granulare mg 150 A «250» + 1 flac. + solv	12 capsule mg 500
$^{\circ}500^{\circ} + 1 \text{ flac.} + \text{solv.} \dots \dots$	
«1000» + 1 flac. + solv A	Amplipen - Labif Medicinali Zatta 12 capsule mg 250
Ampi F - Cyanamid Italia	Amplipenyl – I.S.F.
+ flacone 250 mg/250 mg + solv A	+ flac. liof. g 2 per infusione venosa
12 capsule	+ 1 fiala liof. mg 500 + solv
«Pediatrico» + flacone 100 mg/100 mg + solv A	+ 1 fiala liof, g 1 + solv
Ampifen - Intersint Italiana	12 capsule mg 500 A
+ flac. mg 500 + solv A	Ampliscocil – I.C.I.
12 capsule mg 250 A	+ iniettabile mg 500
ped., granulare g 20	pediatrico, granulare g 20 A
Ampijosjo – Italfarmaco	Amplital – Farmitalia-Erba
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml A + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	+ iniettabile mg 500 A
+ ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml A	+ iniettabile g 1 + solv A
12 capsule mg 500	12 capsule mg 500
12 compresse mg 1000 A polvere per sospensione est. g 100	gocce pediatriche 20 ml
Ampilan - I.BIR.N.	sospensione orale estemp. 60 ml A
12 capsule mg 250	Amplium - Sigma-Tau
granulato g 30	+ 1 fiala liof. mg 300 + solv A
Ampilisa – Lisapharna	+ 1 fiala liof. mg 600 + solv
+ flac. iniett., mg 250 + solv	12 capsule mg 375
+ iniett., flac. mg 500 + solv A	g 5 polvere per gocce A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv	g 30 granulato per sciroppo
12 capsule mg 250 A	12 capsule mg 300 A
granulare g 20	granulare per sciroppo g 20 A
Ampiplus - Menarini	Amplizer – Off
+ flacone liof. + solv	12 capsule mg 250 A
12 capsule	5.4mm. 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
«Pediatrico» + im., ev., flac. liof. + solv. ml 3 A	AM 73 - Medici
Ampisint - Pro-ter	12 capsule mg 250
12 capsule opercolate mg 250 A	12 capsule mg 500 A
12 capsule mg 500 A	pospensione extemp. 80 ml . A

Anafranil - Ciba-Geigy 5 fiale 2 ml mg 25 A 20 confetti mg 25 A 50 confetti mg 10 A Anatensol - Squibb	Baymicin Bayer Italia + 1 fiala 1 ml mg 10
25 confetti B	Dankon Danas Thalia
Anidropen Wyeth - Wyeth 12 capsule mg 250	Baypen - Bayer Italia
1 blister × 21 confetti A	Bassado - Poli 5 capsule mg 100
Antagosan - Behring	
2 fiale 5 ml 25.000 U.I. CH	BB-K8 - Bristol Italiana Sud
Anticatabolin - Falorni	Bebulin - Immuno
4 fiale mg 12 A Archidyn - Archifar	«200» flac. liof. + solv. 10 ml
8 capsule mg 150 A	Bencef - Neoterapici Benvegna
8 capsule mg 300 A sciroppo 60 ml	12 capsule mg 250
Argocillina - Beta	Benciclina - Benvegna
12 capsule mg 250	8 capsule mg 300 A sospensione sciropposa estemp. 60 ml
Aspenil - Chemil	Bensulta - Caber
12 capsule mg 125 A	10 compresse
granulato g 60	
12 capsule mg 250	Bergacef - Bergamon + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml
_	+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml
Atirin - Intersint Italiana	+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml
+ intram. flac. polv. mg 250 + solv. 3 ml A + end., flac. polvere mg 250 + solv. 10 ml A	+ ev., flac. g 2 A 108
+ intram., flac. polv. mg 500 + solv. 3 ml A	Betazina - Terapeutico M.R.
+ end., flac. polv. mg 500 + solv. 10 ml A	20 compresse
+ intram., flac. polv. mg 1000 + solv. 5 ml A + end., flac. polv. mg 1000 + solv. 10 ml A	Bi-Amplium - Sigma-Tau
	12 capsule A
Atrican - Bouty 20 confetti g 0,5	Biazolina - Panthox & Burk
	+ 1 flac. liof. mg 250 + solv
Aureomicina - Cyanamid Italia 16 capsule mg 250 A	+ 1 flac. liof. mg 500 + solv
Aurosulfo Hille - G. Manzoni	Biflocin – Esseti
intram, o endov., multidose 5 ml A	+ 1 flac. mg 500 + solv
Ausocet - Ausonia	+ 1 flac. g 1 + solv
sospensione 100 ml 5% cefalexina base A	12 capsule mg 500 A 12 bustine mg 250
8 compresse mg 500	IZ bustino mg 250
Bacacil - Pfizer Italiana	Binordiol - Wyeth
12 compresse mg 400	21 confetti
8 compresse mg 800 A	Binotal - Bayer Italia
Baclyn - Sierochimica	+ intram. e endov., 1 flac. g 0,5 + solv. A
+ flac. liof. g 1 + solv	+ intram. e endov., I flac. g 1 + solv A + intram. e endov., I flac. g 2 + solv A
	12 compresse mg 500 . A
Bacterial - C.T 20 compresse B	sciroppo 60 ml
20 compresse A	Bio-Ampi - Bioterapico Donatello
sospensione 100 ml A	+ flac. liof. mg 500 + solv
Bactrim Roche - Roche	12 capsule mg 250
20 compresse	Biocellina - Magis
20 compresse pediatriche	sciroppo 60 ml
sciroppo 100 ml	Biociclin - Del Saz & Filippini
forte, 12 compresse A	+ flac, mg 250 + solv. 1 ml A
Bayercillin - Bayer Italia	+ flac. mg 500 + solv. 2 ml
«Mega» 10 compresse laccate mg 700 A	+ flac. g 1 + solv. 4 ml
	,

Bioperidolo - F.I.R.M.A. 5 fiale 2 ml	Celadros - Pro-Ter 8 capsule mg 500
Bioxima - Ital Suisse	Cefadros - Proter granulato g 30 per 60 ml sosp
+ im., flac. mg 250 + so'v, ml 1 A + im., flac. mg 500 + solv, ml 2 A + im., flac. mg 750 + solv. ml 3 A + im., flac. g 1 + solv. ml 4 A • Vena 1 * + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	Carfexil - Zambeletti 20 compresse mg 250
Bivlar - Schering blister, 21 confetti • 28 » blister, 28 confetti •	8 capsule mg 500
Bor-Cef - Borromeo 12 capsule mg 250	 2000 » + perfusione ev., flac. mg 2000 + solv. 10 ml A Cefalotin Glazo - Glazo + 1 flac. iniett., g 2
Boscillina - Molteni 8 capsule mg 300	Cefam - Magis
Bramoxi - Bracco + iniett., 1 flac. polv. mg 750 + solv	+ im., ev., flac. mg 500 + solv. ml 2
8 capsule mg 300	Cefamar - Alfa Farmaceutici + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml A + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml A + im., flac. mg 750 + solv. 5 ml A
### Bristol Italiana Sud ### intram., flac. mg 500 + solv	+ im., flac. g 1 + solv. 5 ml
Cajenolo - Dessy 10 capsule mg 250	+ intram., flac. mg 250 + solv
« endovena » I flac. multidose	Cefamid - Gibipharma + I flac. g I + solv. A 8 capsule mg 500 A polv. per sospensione estemp. 60 ml A
Calcitonina Armour - Armour Medicamenta 5 flac. liof. 100 U MRC + solv	Cefapen - Magis
Calcitonina Sandoz - Sandoz 5 fiale ml	+ flac. mg 500 + solv. 3 ml
Calmotal - S.I.T. 30 compresse mg 100	Cefaplus - Menarini 12 capsule
Calociclina – Istituto Sieroterapico Italiano 16 confetti mg 250	Cejaseptolo - Neopharmed
Capracid - Bonomelli Hommel endov., 6 fiale 10 ml	<pre></pre>
Caprolisin - Malesci 3 fiale 10 ml	Cefaxin - Bristol Italiana Sud 8 capsule mg 500
Carbenicillina Duncan - Duncan + 1 flac. g 5 + solv. 10 ml	Cefazil - Giustini + 1 flacone mg 250 + solv
Cefabiozim - I.P.A. + im. flac. liof. mg 500 + solv	+ 1 flacone mg 500 + solv
Cefaclox - Sigma-Tau + flac. mg 500 + solv	+ 1 flac. liof. mg 250 + solv

Cefiran - Pierrel + im., ev., flac. g 0.5 + solv. 2 ml + im., ev., flac. g 1 + solv. 4 ml - im., ev., flac. g 2 + solv. 4 ml - im., ev., flac. g 2 + solv. 4 ml Cefoprim - Esseti * 250 * + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml * 500 * + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml - 750 * + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml - 10 * im., flac. g 1 + solv. 4 ml - Vena 1 * ev., flac. g 1 + solv. 10 ml - Vena 2 * ev., flac. g 2 Vena 3 * ev., flac. g 3.	Cefurin - Magis + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml A + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml A + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A + ev., flac. g 2 A + ev., flac. g 3 A Celex - Aristochimica + im. flac. liof. mg 250 + solv. A + im. flac. liof. mg 500 + solv. A + im. flac. liof. g 1 + solv. A 8 capsule mg 500 A sospensione orale 60 ml A
lattanti, flac. g 60 polvere per 90 ml scircppo ext. (125 mg/5 ml)	Celospor - Ciba-Geigy + 1 flac. g 0,25 + solv. A + 1 flac. g 0,50 + solv. A + 1 flac. g 1 + solv. A + endov., 1 flac. g 1 + solv. A
Cefosan - S. Carlo « 250 » + flacone polvere + solv	Celpillina - Farmitalia-Erba + iniett. g 1
Cefossim - Coli (250 * + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	Cemandil - Schiapparelli + im., flac. g 0,5 + solv. 1,5 ml. A + ev., flac. g 0,5 + solv. 5 ml. A + im., flac. g 1 + solv. 3 ml. A + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml. A + im., flac. g 2 + solv. 6 ml. A - ev., flac. g 2 A Ceplus - Gibipharma
Cefradex - Ausonia + 1 flaconcino mg 500 + solv. A + 1 flaconcino mg 1000 + solv. A 8 capsule mg 500 A	*250 » + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 A *500 » + im., flac. mg 500 + solv. ml 2 A *1000 » + im., flac. mg 1000 + solv. ml 4 A *1000 » + ev., flac. mg 1000 + solv. ml 10 A
Cefradin - I.S.O.M. + flac. mg 250 + solv. 2,5 ml A + flac. mg 500 + solv. 2,5 ml A + flac. g 1 + solv. 4 ml A 8 capsule mg 500 A granulare per sosp. orale 60 ml A	Ceporex - Glaxo 12 capsule mg 150 A 8 capsule mg 500 A sciroppo 100 ml A 8 compresse g l A Ceporin - Glaxo A + 1 flac. mg 250 A + 1 flac. mg 500 A
Cefrag - Magis + I flac. mg 250 + solv. ml 2,5 + I flac. mg 500 + solv. ml 2,5 + I flac. g I + solv. 4 ml 8 capsule mg 500 sospensione orale 60 ml	+ flac. g 1
Cefrasol - Radiumfarma + flac. mg 250 + solv. A + flac. mg 500 + solv. A + flac. g 1 + solv. A 8 capsule mg 500 A sospensione orale estemporanea 60 ml A	Cesporan - Bioresearch + flac. mg 250 + solv
Cefrum - S. Carlo 8 capsule mg 500 A " 125 " granulato g 40 A " 250 " + 1 flac. + solv. ml 3 A " 250 " granulato g 20 A " 500 " + 1 flac. + solv. ml 3 A " 1000 " + 1 flac. + solv. ml 3 A	Cetilmin - LA.FA.RE. 8 capsule mg 250
<pre> « 1000 » + 1 flac. + solv. ml 4 A Cefurex - S.A.R.M. « 250 » + im., ev., flac. mg 250 + solv. ml 1 A « 500 » + im., ev., flac. mg 500 + solv. ml 2 A « 1000 » + im., ev., flac. g ! + solv. ml 4 A</pre>	12 capsule mg 250

Chemiofuran - Italfarmaco	Claforan - Roussel Maestretti
20 compresse mg 50	+ im-ev., flac. mg 250 + solv. 2 ml
	+ im-ev., flac. mg 500 + solv. 2 ml
Chemitrim - Biomedica Foscama + 1 fiala 3 ml	+ im-ev., flac. g 1 + solv. 4 ml
20 capsule A	+ ev., flac. g 2 + solv. 10 ml
20 compresse B A sospensione 100 ml	+ persusione endovenosa flac. g 2 120 ml A
	Clamoxyl - Beecham Italia
Chemitrim Forte - Biomedica Foscama	«125 » flacone polvere per 80 ml di sciroppo A
20 compresse	« 250 » flacone polvere per 80 ml di sciroppo A « 250 » 12 bustine
Chemiurin - C.I.F.A.	« 375 » 12 capsule
20 compresse mg 500 A	« 500 » 12 capsule
Chemosporal - Farmitalia-Erba	Cloranfen - Sclavo
8 capsule mg 500	10 capsule 0,25
Chenocol - ABC	Clorciclina - Galter
20 capsule mg 250 B	8 capsule mg 250 A
Cheno-Falk - Also	Clorochina Bayer - Bayer Italia
20 capsule mg 250	30 cprs. g 0,25
	Clortetrin - Medosan
Chenossil - Giuliani	8 capsule mg 150
40 capsule mg 125 B 20 capsule mg 250 B	granulare 60 cc
Chloromycetin - Parke Davis	Coliceflor - Farmaceutici Coli
10 capsule g 0,25	8 capsule mg 500
« palmitato » sospensione 60 cc	Colicitina - Panthox & Burck
Ciclisin - FA-BO	20 compresse
16 capsule mg 150 A	Colimicina – U.C.B.
Ciclobiotic - Beta	+ 500.000 U.I
8 capsule mg 300	+ 1.000.000 U.I
	8 compresse 1.500.000 U.I
Ciclum - Ital Suisse	gocce liof. 4.000.000 U.I. + solv
8 capsule mg 300	Colivan - Croce Bianca
Cillimicina - Hoechst Italia Sud	20 compresse
12 capsule mg 500 A	
+ 1 fiala 2 ml	Conciclina - Luso gocce pediatriche 10 cc
Cin Vis - Vis	good poulumono to so the term of the term of the
50 compresse	Confiden - Bouty
	6 fiale mg 100 2 ml
Cirenyl - Saita	Continued That Swings
5 capsule mg 100 A sciroppo 30 ml	Cortipred - Ital Suisse fialoide 5 ml
Cistofuran – Crosara	Crescormon - Kabi-Lang flac. liof. 4 U.I. + solv
20 compresse	
Citicef - C.T.	Grioprecipitato Kabi - Kabi-Lang flac. liof. 250 U.I. + solv. 20 ml
granulato g 60	
«500» + intram., 1 flaconcino + solv A	Cromezin - Crosara + intram., 1 flac. mg 250 + solv
	+ endov., 1 flac. mg 250 + solv A
«G 1» + endov., 1 flaconcino + solv A	+ intram., 1 flac. mg 500 + solv
Citicil - C.T.	+ intram., 1 flac. g 1 + solv
+ 1 flac. liof. + solv. 3 ml mg 250 A	
+ 1 flac. liof. + solv. 3 ml mg 500 A	Curoxim - Glaxo Vena 1 » + endov., 1 flac. + solv. 10 ml A
+ intram., flac. liof. g 1 + solv A	«Vena 2» + endov., 1 flacone
12 capsule mg 500 A	(250 » + 1 flacone + solv. 1 ml

« 500 » + I flacone + solv. 2 ml	Diamplicil - Farmitalia-Erba
Daktarin - Janssen ev., 5 fiale 20 ml	Dichinalex - Savoma 50 cprs
Dalacin C - Upjohn 12 capsule mg 150 . A « palmitato » granuli g 30 per 80 ml di sospensione A Deca-Durabolin Organon - Ravasini	Dicil - Chemil 12 capsule mg 250
2 fiale 1 cc mg 5	Diclo - F.I.R.M.A. + 1 flac. liof. mg 500 + solv
20 compresse mg 250	Diclocef - Medici + I flaconcino adulti g 1 + solv
Delmofulvina - Farmaceutici Coli 20 compresse mg 250	Diclocil - Bristol Italiana Sud
Deltin Wassermann - IFI 10 compresse	+ intram., I fiala mg 500 + solv
Demeplus - Boniscontro & Gazzone gocce 10 ml	Diclocillin - Aristochimica 12 capsule mg 125
16 capsule mg 150	12 capsule mg 500 A
Demetetra - Pierrel 16 capsule mg 150	12 capsule
Demetraciclina - Bios-Sossi 16 capsule mg 150	Diclomax - Pulitzer Italiana + intram., 1 flac. mg 500 + solv
Des/eral - Ciba-Geigy iniett. 10 flac. mg 500	Dicloxapen - Magis 12 capsule mg 250
Delracin Sierochimica 16 capsule mg 150 sciroppo 60 ec Detravis Vis	Diffor - Farmaceutici Coli 12 capsule mg 250
8 capsule mg 150 A	Dynamicin - C.I.F.A. 8 capsule mg 300
Deursil – Gipharmex « mg 50 » 40 capsule	sciroppo 60 ml
« mg 100 » 30 capsule	Dinasint - Pro-Ter
Dexacillin - Squibb + intram. o endov., I flac. mg 250 + solv.	Dipecin - Farmitalia-Erba 12 capsule mg 500
Dia-Colon - Piam sciroppo g 200	Dirimen Farmalabor - Farmitalia-Erba
Dialidene - Sam 20 cprs	+ endov., 1 fialoide mg 1500 + solv
sospensione 200 cc	Diuciclin - Benvegna 16 capsule mg 150
+ 600.000 U.I. + solv	Dixiben - Benvegna
Diampifen - Intersint Italiana + flac. mg 600 + solv. A 12 capsule mg 315 A granulato g 60 A	20 compresse mg 500

n. D. C.	Publisher ICE
Dobren - Ravizza 6 fiale 2 ml	Duplamox - I.S.F. + flebo g l liof
24 capsule mg 100	+ flebo g l liof
Domucef - Medici Domus	12 bustine mg 500
8 capsule mg 500 A sospensione estemp. 60 ml	Duplexcillina - Gibipharma
Domucillina - Medici Domus	+ 1 flac. mg 250 + mg 250
+ 1 flaconcino mg 600 + solv	+ 1 flac. mg 500 + mg 500
12 capsule mg 300	Duracet - Bristol Italiana Sud
Donuc - Farmitalia-Erba	12 capsule mg 250
+ intram., 1 flac. liof. mg 500 + solv A 12 capsule mg 500	8 capsule mg 500
sciroppo estemp. 60 ml	sospensione orale ml 100 250 mg/5 ml
Doriciclina - Novafarnova	Duramicina - Bergamon 8 capsule mg 300
16 capsule mg 150	Duxima - Dukron
Dossil - I. BIR. N.	*250 » + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 A
5 capsule mg 100 A sciroppo 15 ml	6500 » + im., flac. mg 500 + solv. ml 2 A 6750 » + im. flac. mg 750 + solv. ml 3
	«G1» + im., flac. g1 + solv. ml4
Doxacin - Italchemi 5 capsule mg 100	«G 1» + ev., flac. g 1 + solv. ml 10 A «G 2» + ev., flac. g 2 + solv. ml 10 A
sciroppo 20 ml A	(G 3) + ev., flac. g 3 + solv. ml 10 A
sospensione orale 40 ml	Ecodox - Pulitzer italiana
Doxi - Isola-Ibi	5 capsule mg 100
5 capsule mg 100	Ecosporina – Ecobi
sciroppo 30 ml	8 capsule mg 500 A
Doxibiotic - Panther-Osfa Chemie	sospensione 60 ml mg 250/5 ml A
5 capsule mg 100	Egogyn - Schering «30» 1 blister per 21 confetti
Doxicento - Recordati	Ekaciclina – Guidi
5 capsule mg 100	5 capsule mg 100
Doxidima - Intersint Italiana 5 capsule mg 100	Elix - Pharma
sospensione 30 ml	sospensione sciropposa 5% 100 ml A
Doxifer - Difer I.F.T.	Elkamicina - Biotrading 16 gelocapsule mg 150
5 capsule mg 100 A	Ellecid - Pharmax
Doxifin - IFI	10 capsule mg 250
5 capsule mg 100	Ellecillina - Ellea
Doxigram - MA.D.E. Italiana	+ iniettabile g 1
5 capsule	Emagel - Behring 500 cc con raccordo
sciroppo 100 ml	Emerazina – Croce Bianca
Doxilen - Lenza	12 compresse g 0,50
5 capsule mg 100	Emoclot - Aima Plasmaderivati
Doxina - I.B.P.	e.v. 1 flacone 100 U. + solv
5 capsule mg 100	e.v. 1 flacone 500 U. + solv
sciroppo 20 ml 200 mg A	Emorhalt - Bayropharm
Doxivis - Vis	ev. im. os, 6 fiale 5 ml mg 500 A
5 capsule mg 100	30 compresse laccate mg 250
Droxicef - Alfa Farmaceutici	Enexina - S.I.T.
8 cprs. Sezionabili G 1	20 compresse g 0,500
granulare per sosp. ml 100 250 mg/5 ml A	Enterocura – De Angeli
Duecap - Sam	20 microcompresse mg 100 A 20 confetti mg 400
8 capsule mg 300	Enterokanacin - Sidus
Duphalac - Duphar - I.S.M.	10 capsule g 0,50
sciroppo 200 ml	Eniumin - Sandoz
Duplaciclina - Locatelli	30 compresse mg 5
8 capsule mg 300	orale, gocce 10 ml

Epaljen - Zambon	Etibi - Zoja
30 bustine g 3	50 compresse mg 250
	25 compresse mg 500
Equilid - Gruppo Lepetit	1.0 fiale 2,5 ml mg 250
20 compresse mg 200	10 fiale 5 ml mg 500
5 fiale 2 ml mg 100	Etidron - Gentili
Ergamisol - Janssen Farmaceutici	30 capsule
20 compresse mg 50 A	Etinodiene - Farmila
	«0,5» 21 confetti attivi + 7 confetti inerti A
Erimec – Isola – IBI	
8 capsule mg 250 A sospensione 60 ml	Eucistin - S. Carlo
	20 compresse mg 500
Eritrobios - Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale	Eudextran - Stholl
sosp. ext. 60 ml con tappo contenitore A 8 capsule mg 250	l flac. 10% in soluz. glucosata 500 ml A l flac. 10% in soluz. fisiologica 500 ml
Eritrobiotic - Panther - Osfa Chemie	1
8 capsule mg 250	Eu/usin - Stholl 1 flacone flebo 500 ml
Eritrocina Abbott	Eugynon - Schering
12 compresse filmtab g 0,25 A 12 compresse mg 500	«21» 21 confetti
gocce, granuli per 30 ml di sospensione A	Eurocillin - Bortomeo
granuli per 132 ml sospensione	+ 1 flac. liof. mg 500 + solv
(CM)	12 capsule
12 compresse masticabili mg 200 A	Eusaprim - Wellcome Italia
+ 1 fiala 2 ml mg 100	20 compresse A A
•	20 compresse pediatriche A
Eritrodes - Dessy	sospensione ped. 100 ml
8 capsule mg 250 A granulare per 60 ml di sospens. extemp	+ ev. 1 fiala 5 ml
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	«Forte» 20 compresse
Eritroger - Isnardi	Eusulja - Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale
8 capsule mg 125'	i i
8 capsule mg 250 A	emulsione 5% g 100 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Esadoxi - Benvegna	Eusulpid - C.T.
5 capsule	«Forte» 20 compresse
sosp. scir. extemp., (g 1/100 ml) 60 ml A	Euvernil - S.I.T.I.
Esapenil - Boniscontro & Gazzone	20 confetti
+ iniett. g 1	
Esarondil - Terapeutico M.R.	Evadene – Ayerst Italiana
	30 capsule mg 25
8 capsule mg 300	ž
Eshacef - Smith Kline e French	Evanor D - Wyeth
+ intram/endov., I flac. liof. g 1 + solv A	21 confetti
8 capsule mg 500 A sospensione 60 ml	Factorate - Armour Medicamenta
	endov., flac. 250 U.I. + solv. 10 ml A
Esquilin - Saita	endov. flac. 300 U.I. + solv. 10 ml A
8 capsule mg 300	endov., flac. 700 U.I. + solv. 20 ml A
sciroppo 60 ml	Fado - Bioresearch
Estomicina - Bergamon	+ im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml
8 capsule mg 250	+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml
sospensione orale 60 ml	+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml
Esucos - U.C.B.	+ ev., flac. g 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25 compresse mg 10	Falorciclina - Falorni
25 compresse mg 25	5 capsule mg 100
Etadipen - Ghimas	Fanasil - Roche
+ bambini 1 flac. + solv	10 compresse g 0,5
+ adulti flac. + solv	
12 capsule	Faredina - LA.FA.RE.
Etambutyl – Stholl	+ flac. liof. g 0,5 + solv
15 compresse	1
	Faril - Saita
Etapen – Magis	20 compresse mg 500
12 capsule	sciroppo 100 ml
granulato 12 bustine A	Farmampil - Gazzini
Elapiam - Piam	12 capsule mg 250
10 fiale 2 ml	sospensione 60 ml
10 fiale 3 ml mg 500	Farmodoxi - La Farmochimica Italiana
50 compresse mg 500 A	5 capsule mg 100
	•

Faseina - Boehringer Biochemia - Robin forte 50 confetti	Floxapen - Aesculapius + 1 flac. liof. mg 250 + solv
Fasigin - Pfizer Italiana	+ im., ev., flac. mg 500 + solv
8 compresse mg 500	12 capsule mg 500 A sciroppo 60 ml mg 125,5 ml
Fattore Antiemofilico Umano Hemofil Hyland - Travenol Metodo Quattro	Fluamozina - Sigurta
flacone liof. 275 u. + solv. 10 ml A flacone liof. 1000 u. + solv. 30 ml	12 capsule mg 500
Fattore Umano Antiemofilico Isi - Istituto Sieroterapico Italiano	Fluampi - Magis + flac. mg 250/250 + solv
flac. liof. 100 AHF + solv A	+ flac. mg 500/500 + solv
flac. liof. 250 AHF + solv A Fenazolo - Sam	Flucexin - Schering
20 compresse A	8 compresse mg 750
Fenospen - Farmitalia - Erba 10 filmoidi 1.000.000 U.I	Fluibil - Zambon
Fibrinogeno Kabi Umano - Kabi - Lang	40 capsule mg 125
1 flac. liof. g 1 + solv	Fluimucil - Zambon
Fibrinogeno Umano Immuno – Immuno endov., 1 flac. liof. mg 1000 + solv	«Antibiotico» 16 compresse mg 250
Fibrinomer - Istituto Sieroterapico italiano endov., flac. liof. mg 500 + solv. 25 ml	«Antibiotico IT» 3 flaconi liof. mg 500 + solv
I flac. g 1 liof. '+ solv. ml 50	ped., 3 flaconi liof. mg 250 + solv A
Fidocin - Farmaroma	Flumajor - Cyanamid Italia 12 capsule mg 250/250
16 capsule mg 150	12 bustine mg 125/mg 125
Filtrax - Biomedica Foscama 20 capsule mg 200	«Pediatrico» 12 capsule mg 125/125 A «Forte» 12 compresse mg 500/500
20 capsule mg 400	Flumoxal - R.B.S. Pharma 12 capsule mg 250
+ im. flac. liof. mg 250 + solv A	12 capsule mg 500 A
+ im. flac. liof. mg 500 + solv	Flunicef - Alfa Farmaceutici + 1 flac. liof. mg 375 + solv
+ ev. flac. liof. mg 500 + solv	+ 1 flac. liof, mg 750 + solv
Fitociclina - Ifisa	+ endov., 1 flac. liof. g 1,5 + solv
8 capsule mg 150	24 compresse
Flagyl - Farmitalia-Erba	Fonofos - Pulitzer Italiana + im., flac. g 1 + solv. ml 4
20 compresse orali mg 250 A Flamo – Cristalfarma	+ ev., flac. g 1 + solv. ml 10
12 capsule mg 250 A	12 compresse g 1
12 capsule mg 500	Forcef - Chiesi
gran. per sosp. estemp. 60 ml mg 50/ml	+ im., flac. mg 250 + solv. 2 ml
12 capsule mg 250 A	+ im., flac. g 1 + solv. 4 ml
12 capsule mg 500 A granulato g 40	+ ev., flac. g 1 + solv. 10 mg
Flebecortid Richter - Gruppo Lepetit	Foslamox - Italiarmaco + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml
end., 1 flac. liof. mg 500 + solv A «G2» endov., 1 flacone + 2 fiale solv. 10 ml A	+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml A + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml
Floridin - Farmaceutici Coli + flac. mg 250 + solv	12 capsule mg 500
+ flac. mg 500 + solv	polvere per sosp. ext. g 100
Floracet - I.C.I.	12 bustine mg 1000
+ I flac. mg 250 + solv	+ intram., I flac. liof. g 1 + solv
+ 1 flac. mg 1000 + solv	+ endov., flac. g 4
12 capsule mg 500	12 compresse g 1

Fosfogram - Firma	Gentalyn - Essex
+ im., flac. g 1 + solv. ml 4	+ intram., iniett. fiala 2 ml
+ ev., flac. g 1 + solv. ml 10	"Qpediatrico" 5 fiale 1 ml
gran. per 100 ml sosp. orale (mg 250/5 ml) A	(40)» + fiala 1 ml mg 40
Fosfolexin - Italiarmaco	Geopen - Pfizer italiana
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	+ flac. g 1 + solv
+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml A	20 compresse mg 500
12 capsule mg 500 A 12 compresse mg 1000	Germiciclin - Mendelejeff
12 compresse mg 1000 A	5 capsule mg 100
polvere sosp. estemp. g 100	Germicillina - Mitim
12 bustine mg 1000 A	12 capsule mg 250
Fosfotricina - Italfarmaco	Germilene - Mitim
+ intram., 1 flac. liof. + solv	8 capsule mg 250
+ endov., 1 flac. liof. + solv	sciroppo 60 ml
polvere per sosp. 100 ml	Ghimadox - Ghimas
Franciclina - Francia Farmaceutici	5 capsule mg 100
8 capsule	
Francital - Francia Farmaceutici	Gineflavir - Crosara 10 compresse orali
+ 1 flac. g 1 + solv	10 compresse oran
12 capsule A	Glitisol - Zambon
Francomicina - Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale	+ iniettabile mg 500
8 capsule mg 300	sciroppo estemporaneo 60 cc
Fucidin - Sigma-Tau	sospensione pediatrica 60 ml
8 capsule mg 250 A	Globociclina - Importex
Fulcin - Icpharma	8 capsule mg 300 A
20 compresse mg 125 A	Glucantim - Farmitalia-Erba
«500» 10 compresse mg 500 A	5 fiale 5 cc. 30%
Fungilin - Squibb	Gramcillina - Caber
12 compresse mg 100 A	12 capsule mg 250
sosp. orale 60 ml	granulato g 30
Furadantin - Formenti	Gram-Val - Polifarma
20 compresse mg 50	5 capsule mg 100
sospensione 60 cc	
Furdox - S.I.T.	Grisovina - Glaxo «FP» 20 compresse mg 125
5 capsule mg 100 A pediatrico, sospensione 20 ml	1
	Grorm - Serono
Furozone - Formenti	42 1 flac. liof. 2 U.I. + solv
20 compresse	
Gabbroral - Farmitalia-Erba	Haima-D - Aima Plasmaderivati «100» flac. liof. mcg 100 + solv. 2 ml
12 compresse mg 250	(200) 1 flac. liof. mcg 200 + solv. 2 ml B
	« 250 » 1 flac. liof, mgc 250 + solv. 2 ml B
Gammaciclina - Stholl	«300» I flac. liof. mcg 300 + solv. 2 ml B
16 capsule mg 150	Haimalbumin - Aima Plasmaderivati
Gamma - Men - I.S.M.	flac. 10 ml 20%
1 flac. mcg 250 liof. + solv. 2 ml B	flac. 50 ml 20%
Gamma - Tet-Behring	Haimapertus - Aima Plasmaderivati
1 fiala 1 ml 250 u.i	flacone ml 2 B
1 fiala 4 ml 1000 u.i	Haimaros - Aima Plasmaderivati
Gantaprim - Ausonia	flaconcino 2 ml
20 compresse	flaconcino 5 ml
sciroppo 100 ml A	flaconcino 10 ml B
Gantrim - Geymonat Sud	Haimaserum - Aima Plasmaderivati
20 compresse pediatriche	flacone 50 ml A
20 compresse pediatriche	flacone 100 ml
• • .	Hacone ZJu mi.,
Geycillina - Geyfarm 12 capsule	Haima-Tetanus - Aima Plasmaderivati
	flacone 2 ml 250 U.I
Gentabiotic - Schiapparelli 5 fale mg 10 B	Hyper-Tet Cutter - Bayer Italia
5 fiale mg 10 B	1 flac. 2 ml
+ 1 fiala mg 80	1 siringa 2 ml

Hypertussis Cutter - Bayer Italia I flaconcino 1,25 ml	Iosamil - Schering 12 compresse mg 500
Humatin - Parke Davis 16 capsule mg 250	Josaxin - U.C.B. 12 confetti mg 250
sciroppo 60 cc	12 compresse rivestite mg 500
Ibiamox - Ibi	Ipersulja – Ion
+ flac. mg 250 + solv	12 compresse mg 500
+ 1 flac. mg 1000 + solv	Ipersulfidin - Francia Farmaceutici
granulato g 40	12 cprs. g 0,50
sciroppo extemp. 60 ml 125 mg/5 ml A	scir. 50 cc 10%
sciroppo extemp. 60 ml 250 mg/5 ml A	Isimoxin – Istituto Sieroterapico Italiano
Ibilez - Ibi	12 capsule mg 250
+ flaconcino polv. mg 250 + solv A	12 capsule mg 500
+ flaconcino polv. mg 500 + solv	«125» polv. per 80 ml di sciroppo extemp A
12 capsule mg 250	Ismicetina - I.S.M.
8 capsule mg 500 A	Succinato
flac. polv. per sciroppo estemp. 60 ml A	+ iniettabile g !
Ibistacin – Ibi	Isnamide - Isnardi
+ I flac. mg 250 + solv	6 fiale 2 ml mg 100
+ 1 flac. mg 500 + solv	20 compresse mg 200
+ 1 flac. g 1 + solv	Isodemetil – Isola-Ibi
Iclados Burch - Panthox & Burck	8 capsule mg 150
5 capsule	Isodox - Isom
sciroppo 60 ml A	5 capsule mg 100
Ig-Morbillo - Sclavo	sciroppo 30 ml
intram. 1 flac. 2 ml 150 U.I B	Isometa - Isom
Ig-Parotite Sclavo - Sclavo	8 capsule mg 300
i flac. 2 ml	sciroppo 60 ml
Ig-Pertosse - Sclavo	Isoprinosina – Delalande
flac. 2 ml	40 compresse mg 500
	₹ 7
Ig-Rho - Sclavo	Isotriacin - Isom 8 capsule mg 250
1 flac. 1 ml	
I flac. 3 ml	Isotrim - Ghimas
Ig-Rosolia Sclavo - Sclavo	20 compresse
1 flac. 2 ml	Italprid - Prophin
	10 fiale mg 100 2 ml
Ig-Teiano - Sclavo	Itorex - Ausonia
flacone 2 ml	+ intram., flac. mg 250 + solv
Ilosone - Lilly	+ intram., flac. mg 500 + solv
8 capsule mg 125 per uso pediatrico A	+ intram., flac. g
8 capsule mg 250	Kaminax - Ausonia
sospensione orale 60 cc	+ im., flac, mg 100 ml 2
	+ im., flac. mg 250 ml 2
Immonoparot - Istituto Sieroterapico Italiano intram., 1 flac. 2 ml	+ im., flac. mg 500 ml 2
	4 mi., nac. mg 1000 mi 10
Immunopertux - Istituto Sieroterapico Italiano	Kanacet - Boniscontro & Gazzone
intram., flacone 2 ml B	+ miettabile, 1 flac. g 0,5 A
Immunorho - Istituto Sieroterapico Italiano	Kanacillina - Morgan
1 t. hof. meg 100 + solv. + sost. liof. meg 0,5 B	+ iniett., flac. g 1 + solv. 3 ml
1 f. liof. mcg 200 + solv. + sost. liof. mcg 0,5	Kanamicetina antibiotico - S.I.T.I.
1 f. liof. mcg 300 + solv. + sost. liof. mcg 0,5 B	+ intram., flac. mg 500 + solv. 3 ml A
Immunoros - Istituto Sieroterapico Italiano	+ intram., flac. g 1 + solv. 3 ml A
flac 2 ml	Kanamicina F.I.R.M.A F.I.R.M.A.
flac. 10 ml	+ intram., 1 flac. 2 ml g 0,5
Immunotetan - Istituto Sieroterapico Italiano	+ intram., flac. 4 ml g
1 fiala 2 ml B	
Infectrin - Pierrel	Kanamicina sol/ato - Farmitalia-Erba + g 1 + solv. 4 ml
+ intram. endov. flac. liof. mg 250 + solv A	1.611 2000 2,=
+ intram. endov. flac. liof. mg 500 + solv. A	Kanapiam orale - Piam
+ intram. endov. flac. liof. g 1 + solv A	sciroppo g 50 A.
12 capsule mg 250	Kanatrol - Luso
gocce per os. polvere 60 ml	+ 1 flac. 500.000 U.I

1 Sala 25 mg nol	Kappabi – Farmitalia-Erba	Kryobulin - Immuno
# 1 finish 100 mg 2 ml # Krifinis — Lilly # iniett. g 15 # Lingth (250) #	+ 1 fiala 25 mg ml	*500 » flac. liof. + solv. 50 ml
Herefin = Lilly		Kujaprim – Zambon
	Keffin - Lilly	+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml + A
+ iniett, g 0,50		12 capsule mg 500 A
12 capsule mg 250	+ iniett. g 0,5	polvere per sosp. estemp. g 100
8 compresse mg 500	Ketoral - Lilly	Laevolac - Boehringer BiochRobin
8 compresse g 1		sciroppo 180 ml B
Sospensione 100 inl A Sospensione orale 100 inl A A Sospensione orale 100 inl A A A A A A A A A	8 compresse g 1 A	1 ·
		8 capsule mg 500
# 2500 + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml		
## \$7500 + im., fac. mg \$750 + solv. 2 ml A # \$7500 + im., fac. mg \$750 + solv. 3 ml A # \$11 + im., fac. mg \$750 + solv. 3 ml A # \$VENA 1 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 3 + ev., fac. g \$1 + solv. 10 ml A # \$VENA 2 + ev., fac. g \$1		1 '
* 1* + im., fiac. g 1 + solv. 4 ml	«500» + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A	+ im. flac. mg 500 + solv. 2 ml A
* VENA 1* + ev., fac. g 1 + solv. 10 ml A * VENA 2* + ev., fac. g 2		+ im, flac, mg 750 + solv, 3 ml
**VENA 3 ** + ev., flac. § 3 ** **Keimicima — Boehringer Bloch. — Robin	«VENA 1» + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A	1
Reimicina - Boehringer Bloch Robin		
Hinistrabile, flac. g 1		12 capsule mg 250 A
Relificina - Farmitalia-Erba 3 fale 5 or g 0.5 5	•	orale, g 20
3 faile 5 cr g 9.5. A Sciroppo 5 % 60 cc		
10 compresse A Sciroppo 5 % 60 cc A	·	5 capsule mg 100
## intram, flac. mg 250 + solv.	10 compresse A	
+ intram, flac. mg 250 + solv.		+ im., flac. mg 250 + solv. 2 ml
+ intram, flac, mg 500 + solv.		+ im., flac. g + solv. 3 ml
+ intram, fiac. g 1 + solv.		
+ endow, flac. g 1 + solv.		1 • •
+ endov., flac. g 2	+ endov., flac. g 1 + solv	+ im., flac. mg 250 + solv. [ml
Retiah - Saita Sciroppo g 100		+ im., flac. mg 750 + solv. 3 ml
Sciroppo g 100	-	
Rezolin - Lilly		1
+ intram., I fiala mg 250 + solv.		
+ intram, 1 fiala g 1 + solv	+ intram., I fiala mg 250 + solv	Lantanon - Ravasini
+ endov., 1 fiala mg 250 + solv.		30 compresse mg 10 A
# endov., 1 fiala g 1 + solv.	+ endov., I fiala mg 250 + solv	Lantanon 20 mg - Ravasini
Largactil - Farmitalia-Erba S fiale 2 cc mg 50		30 compresse mg 20
8 cprs. g 0.5		Largactil - Farmitalia-Erba
Riv Richter - Gruppo Lepetit 20 compresse mg 25 20 compresse mg 100 A 20 compresse mg	S .	5 fiale 2 cc mg 50
endov., 2 fiale 10 ml × 100.000 U.I.C.		25 compresse mg 25
I fiala 20 ml 500.000 U.I.C.	endov., 2 fiale 10 ml × 100.000 U.I.C A	gocce 10 ml
1 flac. 50 ml 500.000 U.I.C.		Largomicina - Jamco
Kitnos - Farmitalia-Erba sospensione 100 ml A Kloxil - Poli 10 fiale 2 ml mg 20 12 capsule mg 250 A 12 capsule mg 500 A 12 capsule mg 500 A 25 confetti mg 10 A 25 confetti mg 25 A 20 ml gocce A 20 ml gocce A Latomicina - Farber-Ref 8 caps. mg 150 8 caps. mg 150 A Latoral - Dukron italiana 8 capsule mg 500	I flac. 50 ml 500.000 U.I.C	mg 150 » 16 capsule
10 fiale 2 ml mg 20 A 6 fiale 2 ml mg 20 A 30 confetti mg 10 A 25 confetti mg 10 A 25 confetti mg 25 A 20 ml gocce A A 25 confetti mg 25 A 20 ml gocce A A 25 confetti mg 25 A 20 ml gocce A A A 4 500 ** endov. flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A A 4 4 500 ** endov. flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A A A A A A A A A	Kitnos - Farmitalia-Erba	
Rloxil - Poli 12 capsule mg 250	sospensione 100 ml	
12 capsule mg 250	Kloxil - Poli	6 fiale 2 ml mg 50
polvere per uso pediatrico g 40		30 confetti mg 10 A
Koate Cutter - Bayer Italia * 250 * endov. flebo., flac. 250 U. + solv. 20 ml A * 500 * endov., flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A Konyne Cutter - Bayer Italia * Capsule mg 500	12 capsule mg 500	20 ml gocce
* 250 * endov. flebo., flac. 250 U. + solv. 20 ml A * 500 * endov., flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A *Konyne Cutter - Bayer Italia **Ronyne Cutter - Bayer Italia**		
* 500 * endov., flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A **Latoral - Dukron italiana** **Konyne Cutter - Bayer Italia** **B capsule mg 500	· ·	
Konyne Cutter - Bayer Italia 8 capsule mg 500	«500» endov., flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml A	
*500 » 1 flac. 500 U. + solv. 20 ml	Konyne Cutter - Bayer Italia	8 capsule mg 500
	(500) [flac. 500 U. + solv. 20 ml A	I soluzione 100 ml A

Latorex - Dukron italiana	Ludiomil - Ciba-Geigy
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv	10 fiale mg 25
+ 1 flac. liof. g 1 + solv	30 compresse mg 50
Lauridin - Locatelli	gocce 2% 50 ml
+ flac. mg 250 + solv	Macrodex - Don Baxter
+ flac. g + solv	«6% in soluzione fisiologica » soluz. per fleb. 500 cc . A
Lauromicina - Dukron italiana	Madribon - Roche
8 capsule mg 250	10 compresse 0,5
granulare per sospensione estemp. 60 ml, A	gocce 10 cc
granulare per sosp. estemp. ped. 10 ml A	Magis-Ciclina - Tiber
Lederkin - Cyanamid Italia	16 caps. mg 150
12 compresse g 0,50	Magisprim - Magis
Ledermicina - Cyanamid Italia	20 compresse B
16 caps. mg 150	20 compresse A A
sciroppo 60 cc	sospensione 100 ml
8 capsule mg 300 A 8 compresse mg 300	Magnipen - Midy
	+ flac. liof. mg 250 + solv
Leucotrofina – Ellem 10 fiale 2 ml	+ 1 flac. liof. mg 1000 + solv
10 fiale 4 ml A	12 capsule mg 500 A
sciroppo, 10 flaconcini 5 ml uso orale	ped., sospensione orale 100 ml
	Majorpen - Cyanamid Italia
Levisul - A. Far.It.	«125» sciroppo 60 ml
10 compresse 0,50	(375) 12 capsule
Likacin - Lisapharma	•500 » 12 capsule
+ iniett., flac. mg 100 ml 2	Mancet - Dukron Italian
+ im., ev., flac. mg 350 ml 2	+ im., flac. liof. mg 250 + solv. 3,5 ml A
+ im., ev., flac. mg 500 ml 2 A	+ im., flac. liof. mg 500 + solv. 3,5 ml
Lincocin - Upjohn	
+ fiala 2 ml mg 600 + siringa sterile A 12 capsule mg 500	Mandokef - Lilly + imev., flac. mg 250 + solv
+ fiala 1 ml mg 300 + siringa sterile A	+ imev., flac. mg 500 + solv
Lyndiol E - Ravasini	+ imev., flac. g 1 + solv
22 compresse	+ imev., flac. g 2
Lio-Crio - I.S.M.	Mandolsan - San Carlo
ev. fl. 500 U. + sv. 50 ml c/aghi e cann A	4 g 0,50 » + im., flac. g 0,5 + solv. ml 1,5 A
ev. fl. 250 U. + sv. 50 ml c/aghi e cann A	• g 1 + im., flac. g 1 + solv. ml 3 A
Lisacef - Lisapharma	• g 2» + im., flac. g 2 + solv. ml 6
+ 1 flac. mg 250 + solv	Manilina - Archifar
+ 1 flac. mg 1000 + solv	polvere per sosp. extemp. 60 ml
8 capsule mg 250	
sospensione 60 ml mg 125/5 ml	Marespin - Gentili
sospensione 60 ml mg 250/5 ml A	10 compresse mg 500
Lithium - Negroni	Marocid - Lifepharma
50 compresse A	8 capsule mg 250
Liviclina - Sierochimica	-
+ im. flac. liof. mg 500 + solv	Medicef - Politi Farmaceutici
Longacet - Chiesi	+ 1 flaconcino g 1 + solv
12 capsule mg 250	sospensione estemporanea 60 ml A
8 capsule mg 500 A	Medixin - Pierrel
polvere per sosp. orale 100 ml (mg 125/5 ml) A polvere per sosp. orale 100 ml (mg 250/5 ml) A	20 compresse
_	sciroppo 100 ml A
Longatren - Bayer Italia 12 compresse laccate mg 750	Medomycin - Medosan
granulato, 12 bustine mg 250 A	8 capsule mg 300 A
Lorexina - Crosara	Sosponsione oncomp. Of min v v v v v v
8 capsule mg 500 A	Medoxim - Medici
granulato 100 ml sosp	(500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml A (750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml A
Lorexina - Locatelli	(1000) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml A
granulato per 60 ml sospensione A	(1000» + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml A

Mejoxin - Merck Sharp & Dohme + intram. flac. g 1 + solv. 2 ml	Microcid - Borromeo
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. 10 ml + endov., 1 flac. g 2 + solv. 20 ml	12 compresse
Melixeran - Luso	1 blister per 21 confetti
30 compresse mg 10 in blister A 20 compresse mg 50 A 30 compresse mg 25 in blister	Micromicin - Lancet 5 capsule mg 100
	Midicacin Midy
Mellerette - Sandoz 25 confetti mg 10 soluzione 10 ml B	12 capsule mg 200
Melleril - Sandoz	Midoxin - Minerva
25 confetti mg 25 25 confetti mg 50 « 200 Retard » 15 compresse 200 mg A	5 capsule mg 100
Mensiso - Menarini	
«10» + ped., 1 fiala 1 ml	5 capsule mg 100
(20) + ped., 1 fiala 2 ml	Ministat – Ravasini
(50) + 1 fiala 1 ml . A	22 compresse A
(75) + 1 fiala 1.5 ml A	Minocin – Cyanamid Italia
4100 + 1 fiala 2 ml .	8 capsule mg 100
Metabiotic - Panther-Osfa Chemie 8 capsule mg 300	5 compresse mg 200
Metabioticon - Boniscontro & Gazzone	Miraclin - Farmacologico Milanese
8 capsule mg 300 A	5 capsule mg 100
sciroppo 60 ml A	
Metac - Dima 8 capsule mg 300 A	Mit-Ciclina - Von Boch 8 opercoli mg 300
Metacil - I.Bir.N.	
8 capsule mg 300 A sciroppo estemporaneo g 60	Modalina - Maggioni 30 confetti mg 1
Metaclor - Esseti	30 confetti mg 2
8 capsule mg 300	Moditen Von Heyden - Squibb Depot :
Metadomus - Medici Domus	fiala ml
8 capsule A	Molciclina - Molteni
	16 capsule mg 150
Metagram - Zanardi 8 capsule mg 300	8 capsule mg 300
Metamicina - Rotta	Monodoxin - Crosara
8 capsule mg 150 A 8 capsule mg 300 A	5 capsule mg 100
	Mopen - F.I.R.M.A.
Metilenbiotic - Farmaceutici Coli 8 capsule g 0,300	12 capsule mg 500
Miambutol - Cyanamid Italia	polv. per soluz. estemp., 100 ml mg 250/5 ml A
20 compresse mg 400	Morbil-Gamma - Biagini flac. 2 ml
Mycobutol - I.C.I.	Hac. 2 IIII
50 compresse mg 250	Morbulin - Immuno intram., 1 flac. 2 ml
Micociclina - Biotrading	a liofilizzato » intram., 1 flac. liof. mg 320 + solv. 2 ml B Moruman Berna - Berna
8 capsule mg 300 A	1 flac. 2,5 ml 125 U.I
Micoclorina - Zambon	intram., 1 flac. 5 ml
+ glicinato, g 0,50 + solv	intram., I flac. 10 ml
Micodry - Zambon	Moxal - R.B.S. Pharma
sciroppo estemp. g 24 A	12 capsule mg 250
*Mycostatin – Squibb	ped., polv. granulata per sospensione
12 conf. 500.000 U.I. « sospensione orale pronta » 100 ml (100.000 U.I./ml) . A	Moxicina - Pierrel
Micotef - L.P.B.	12 capsule mg 250
20 compresse mg 250	12 capsule mg 500 A polv. per sosp. orale ml 20

	T
Moziprim - Zambon	Namicina Punther Octo Chemia
+ im. flac. mg 500 + solv. 4 ml	Neomicina Panther - Osfa Chemie 16 compresse
+ im., flac. G + solv. 5 ml	polvere g 25
+ ev., flac. g i + solv. 10 ml	Neuleptil - Farmitalia Erba
12 capsule mg 500	30 compresse mg 5 A
polvere g 100 per sosp. ext	30 compresse mg 10 A
12 buste mg 500 A	gocce 2% 10 cc
12 buste mg 1000	Nicizina - Farmitalia Erba
Nalicidin - R.B.S. Pharma	30 compresse mg 200 A
20 compresse mg 500 A	Nicozid - Piam
Nalidixin - Nuovo Cons. Sanit. Naz.	50 compresse mg 100
20 compresse mg 500 A	50 compresse mg 200
Naligen - Savio	6 fiale 2 ml
20 compresse mg 500 A	Nitrofurin G.W - Panthox & Burck
·	10 capsule mg 50
Naligram - Geymonat Sud 20 compresse	Noritren - Recordati
sciroppo 100 ml	30 confetti mg 10
Nalissina - Armour Medicamenta	30 conletti mg 25
20 compresse	Normase - Molteni
sospensione 100 ml	sciroppo 120 ml
Nalix - Sigurta	sciroppo 200 ml
20 compresse mg 500	Normum Serpero - Serpero
	20 compresse mg 200 B
Nalurin - Von Boch	Nortimil - Chiesi
20 compresse	10 fiale 2 ml
Napicil - Montefarmaco	60 compresse mg 10
12 capsule	40 compresse mg 25
ped., granulato g 60	Novaciclin - Sernagiotto
Naxogin - Farmitalia - Erba	5 capsule mg 100
20 compresse mg 250	sciroppo 30 ml A
	Novapen - I.B.P.
Naxuril - Esterfarm	4 flac. iniett. mg 500
20 compresse	12 capsule mg 250 A
Nebicina - Lilly	Noveril - Sandoz
+ 1 fiala mg 20 pediatrico	6 fiale 2 ml A
+ 1 fiala mg 100	15 confetti mg 160
Negabati - Dessy	
20 compresse	Novogyn-21 - Schering
	1 blister per 21 confetti
Negazid - Sigma-Tau	Nozinan - Farmitalia-Erba
12 capsule mg 200 A	20 compresse mg 25
Neg Gram - Winthrop	20 compresse mg 100
20 compresse	Oleandocyl - Lancet
sospensione 150 ml A « 1000 » 20 compresse mg 1000	6 capsule mg 250
	Olmicina - Morgan
Neo-Cefaclox - Sigma-Tau	8 capsule mg 250
+ intram., I flac. liof. g 0,6 + solv	Orap - Janssen Farmaceutici
+ endov., I flac. liof. g 1,2 + solv A	25 compresse mg 1
Neocefal - Gibipharma	20 compresse mg 4
«250» + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml A	Orbenin - Aesculapius
"500 » + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml A	+ intram. o endov., mg 500 + solv
<pre>"1000" + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml A "1000" + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml A</pre>	+ intram. o endov., g i + solv
	12 capsule mg 250
Neo Cromaciclin - Panther Osfa Chemie	g 45 per sciroppo extemp
8 capsule mg 250 A	Oropenil - Ital Suisse
Noo-Evanor - Wyeth	10 compresse
21 consetti	
Neofocin - Medici	Ortho Novum - Cilag
+ intram., flac. g 1 + solv A	« 1/50 » 21 compresse in blister A
+ endov., flac. g + solv	Ossian - Bioindustria
12 capsule mg 500	20 compresse
*anugiato sosp. orate 100 mi A	rearaurico » sospensione 100 mi

Ossirondil - Gazzini	Paruman Berna - Berna
8 capsule mg 300	1 flac. 2 ml
Overal Ilfi - Luso	1 flac. 10 ml
+ im. ev. flac. g 0,250 + solv. 2 ml A	Paveciclina - 1.B.P.
+ im. ev. 1 flac. g 0,500 + solv. 3 ml	8 capsule mg 300 A
12 capsule mg 250 A	Pemine - Lilly
granulare, g 50	50 capsule mg 150
Overcillina - Archifar	Pen Ampil - Nuovo Cons. Sanit. Naz.
+ flac. liof. + solv	12 capsule mg 250
12 capsule mg 250	Penberin - Bergamon
+ flac. liof, g 2 + solv. 10 ml	12 capsule mg 250
12 capsule mg 500 A	granulato g 40
Ovostat - Ravasini	Penglobe - Bracco
22 compresse	12 compresse mg 400
Ovranet - Wyeth	Penicillina G Sodica Farmitalia - Farmitalia-Erba
1 blister per 21 confetti	+ 1.000.000 U I
Ovulen - Midy	Penicillina G Sodica ICAR-LEO - I.S.F.
«50» 21 cprs. mg 0,050 + mg 1 + 7 placebo . A	+ 1 flac. 2.000.000 U.I. + solv
Oxaprim - ABC	Penicillina G Potassica Squibb - Squibb
20 compresse	+ 500.000 U.I.
sospensione sciropposa 100 ml A	+ 1.000.000 U.I
Oxasulfa - Trinum	Penisint - Boniscontro & Gazzone 12 capsule mg 250
10 compresse g 0,50	Penysol - Saita
Oxolina - Armour Medicamenta	+ sostanza secca g + fiala soly
20 compresse	Penorale - Luso
Paidomicelina - La Fa Re	8 cprs. g 0,50
sciroppo 60 ml A	Penstapho - Bristol Italiana Sud
Pamocil - Lancet 12 capsule mg 500	+ iniett., 1 flac. mg 500 + solv
pediatrico, polvere g 40	12 capsule mg 250
Panacef - Lilly	polvere per 60 ml di soluz, extemporanea A
12 capsule mg 250	Pentrexyl - Bristol Italiana Sud
8 capsule mg 500	+ flacone mg 500 + solv
granulato per 100 ml sosp. 250 mg/5ml A	12 capsule mg 250
Pancreasmit U.C.B.	12 capsule mg 500
30 capsule mg 500	polvere per 60 ml sospensione 2,5%
	Periston - Bayer Italia
Pancrez V - Samil	N Toxobin
30 capsule	100 ml
Paradroxil - Bristol Italiana Sud	Pertoglobulin - I.S.M.
12 capsule mg 250	I fiala 2 ml
12 capsule mg 500	Pertus - Gamma - Biagini
gocce ped. 20 ml g 2	intram., flac. 2 ml
Paramicina - Ragionieri	Philocoiclina - Biotrading
16 capsule mg 250	5 capsule mg 100
Parenogen - Bayer Italia	Pielos - Stip
endov. flac. liof. g 1 + solv. 50 ml	20 compresse mg 500
Par - Gamma Biagini	Pierami - Pierrel
flac. 2 ml	+ intram endov., flac. mg 100
Partobulin Haemoderivate - Immuno	+ intram endov., flac. mg 500
flac. liof, mcg 250 + solv	+ intram endov., flac. g l
Parto Gamma - Biagini	Pyocianil - Farmitalia - Erba
« 100 » flac. liof, mcg 100 + solv	+ flac. g 1 + solv
« 200 » flac. liof. mcg 200 + solv	+ flac. g 10 per perfusione venosa

		•
Pyopen - Aesculapius		Pondocillina – Sigma-Tau
+ flac. g 1 + solv	A	12 capsule mg 350
Pipedac - Mediolanum		
20 capsule mg 200	A A	PPS - Plasma Protein solution haemoderivate - Immuno
	л	«5% » flac. 50 ml
Pipedase - Cristalfarma 20 capsule mg 200	Δ	$\alpha 5\%$ » flac. 250 ml
20 capsule mg 400		Preconativ - Kabi - Lang
Pipemid - Gentili		infusione end., flac. liof. + solv. 20 ml A
20 capsule mg 400	A	Principen - Squibb
« Mite » 20 capsule mg 200	A	12 capsule
Piperonil - Luso		+ 1 flac. mg 250 + solv
20 compresse mg 80	A	+ 1 flac. g 1 + solv
Pipram - R.B.S. Pharma		α 250 » sospensione 60 ml
20 capsule mg 400	A	Priomicina - S. Carlo
Piraldina - Bracco		+ endov., I flac. g I + solv
50 compresse g 0,50	A	12 capsule mg 500
Piramox - Radiumfarma		Profilate - Alfa Farmaceutici
12 capsule mg 250	A A	flac. liof. 250 U.I. + solv
12 bustine granulato mg 125	A	flac. liof. 500 U.I. + solv
12 bustine granulato mg 250	A	Progestasert - Recordati
Pirodal - I.S.F.		sistema e 1 insertore in confez. ster
20 compresse	A	Proglicem - Essex
Pivascel - R.B.S. Pharma		100 capsule mg 25
12 capsule mg 350	A A	100 capsule mg 100
	A	Prontomicina - A. Tosi
Piziacina - La Farmochimica Italiana 8 capsule mg 300	Δ	8 capsule mg 300 A
	Α	Proteinplasma - I.S.M.
Plander - Pierrel perfusione endov., flac. 500 ml 6%	Δ	flac. 250 ml + ago + cannula per infusione A
« Con Glucosio » perfusione endov., flac. 500 ml 6%.	A	Proterytrin - Pro-Ter
« R » perfusione endov., flac. 500 ml 10%	A A	+ I fiala 2 ml
	11	8 capsule mg 250
Plaquenil - Winthrop 25 confetti	Δ	Proteroxina - Pro-Ter
	A	+ intram., fiala 2 ml mg 100
Plasma antiemofilico Haemoderivate - Immuno Liof. 100 ml + solv	Δ	+ intram., 1 fiala 2 ml mg 250
	Λ	"Plus > 16 capsule
Plasmanate Cutter - Bayer Italia flac. 250 ml per flebo	Δ	Prolocef - Ripari-Gero
I flac. 500 ml per flebo	A	+ flac. g 0,500 + solv
Plasma umano antiemofilico - Ist. Sieroterapico It.		+ flac. g 1 + solv
Liof. 50 cc	A	sospensione 60 ml
Plasma umano universale Richardson Merrell - Ist. Siero-		Protromplez - Immuno
terapico It.		flac. liof. 200 U. + solv
liofilizzato 250 cc + solv.	A	flac. liof. 500 U. + solv
Plasmaviral - Ist. sieroterapico It.		Prozin - Luso
flacone 50 ml	A	5 fiale mg 50
flacone 250 ml	A	20 confetti mg 100
Platocillina - Crosara		gocce 10 ml 4%
12 capsule mg 250	A	Psicoperidol - Luso
Plurigram - La Fa Re	Α .	5 fiale 2 ml mg 2
8 capsule mg 300	A	gocce 15 ml
Pluspen - Aesculapius	^~	Psicronizer - Hoechst Italia Sud
+ intram. endov., flac. mg (250 + 250) + solv	A	30 capsule mg 25
+ intram. endov., flac. mg $(500 + 500) + solv$.	A	30 capsule mg 50
12 capsule mg 250 + 250	A A	0 000
Pocaciclina - Giustini		Quickmicina - Panthox & Burck
5 capsule	A	Scapsule

Quiridil - Zoja	Rijadin - Gruppo Lepetit
6 fiale mg 100	8 capsule mg 150 A 8 capsule mg 300
Radiocillina - Radiumfarma	gocce pediatriche g l
12 capsule mg 250 . A	+ fleb., fialoide mg 300 + solv. 5 ml + fleb., fialoide mg 600 + solv. 10 ml
Radiomicina - Radiumfarma	+ fleb., fialoide mg 600 + solv. 10 ml A 8 confetti mg 450
8 capsule mg 300 . A sciroppo 60 ml A	8 confetti mg 600 A granulare, 8 bustine A
Radox - Radiumfarma	Ri/apiam - Piam
5 capsule A	8 capsule mg 150 A
sciroppo 30 ml	8 capsule mg 300 sciroppo 60 ml.
Recef - Lancet	Rifocin - Gruppo Lepetit
+ intram., 1 flac. polv. mg 250 + fiala solv. A + intram., 1 flac. polv. mg 500 + solv. A	+ 1 fiala mg 125
+ intram., 1 flac. polv. g 1 + fiala solv. A	+ 1 fiala mg 250 A
+ endov., I flac. polv. mg 250 + fiala solv. A + endov., I flac. polv. mg 500 + solv A	Rimactan - Ciba-Geigy
+ endov., I flac. polv. g I + fiala solv. A	8 capsule mg 150 . A 8 capsule mg 300 . A sciroppo 2% 60 ml A
Reglovis - Parke Davis	30.0 pp 2 2/0 00
21 capsule A	Rindex - Sidus I.B.N. 8 capsule mg 300
Regovar - Recordati	sospensione 60 ml
«1» 21 compresse mg 1 + mg 0,05 . A	Risulpir - Lisapharma
Repen - S. Carlo	12 compresse 0,5
*D » + ped., flac. liof. + solv	sospensione 5% 120 cc
« D » granulare g 60	Rondomicina - Pfizer Italiana
«D» 12 capsule	8 capsule mg 300 A
Resigram – Midy	Rosol-Gamma - Biagini
12 capsule mg 250	intram., I flaconcino 2 ml
12 compresse mg 750	intram., I flaconcino 10 ml B
*375 » + 1 flaconcino polvere + solv A "750 » + 1 flaconcino polvere + solv	Rossomicina - Pulitzer Italiana
"1500" + 1 flaconcino polvere + solv A	ped., granuli per 60 ml sospens. extemp
Reverin - Hoechst Italia Sud	Rotilen - Terapeutico M.R.
+ endov., mg 110 A + endov., mg 275 A	8 capsule mg 300 A
+ endov., mg 275	gocce pediatrice 10 ml
Rheomacrodex - Don Baxter	Royamicina - Farmitalia-Erba
500 cc in soluzione fisiologica al 10% A	12 compresse mg 500.
500 cc n soluzione glucosata al 10% . A	Roxo-Chemil - Chemil
Rhesogamma - Behring	8 capsule mg 250
1 fiala meg 100 1 ml	60 cc A
intram., I fiala mcg 300 3 ml	Rubellabulin - Immuno
Rhesonativ - Kabi Lang	1 flac. 5 ml . B
*100 » intram., flac. liof. mcg 100 + solv B	Rubeuman - Berna
Rhesonativ 250 - Kabi Lang	intram., 1 fiala 5 ml 30000 U.I B
flac. liof. mcg 250 + solv	Rujol – Roussel Maestretti
Rhesuman Berna Berna	20 compresse 0,10 A
intram., flac. 2 ml meg 200 B	Saici' - Libra
Rhogam - Cilag	+ 1 flac. liof. mg 500 + solv A
I flac. unidose meg 300 + flac. prova B	12 capsule mg 250 . A
Rho - Globin Cutter - Bayer Italia	8.00.000 8 20
intram. flac. meg 300 + 1 f. prov B	Salazopyrin - Importex
Ribostamin - Delalande	100 compresse A
+ 1 fiala mg 250 1 ml	Salisulf - Giuliani
+ 1 fiala mg 500 2 ml A	100 compresse
+ 1 fiala g 1 4 ml	Samecin - Savona
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv	5 capsule mg 100
+ 1 flac. liof. g 1 + solv	, senoppo 30 m

Sasperin - Schiapparelli	Sigmacet - Sigma-Tau
+ 1 flac. liof. mg 250 + solv	8 compresse
Sasperos - Schiapparelli	Simoxil - Sierochimica
12 capsule mg 250	12 capsule mg 500
8 capsule mg 500	Simplamox - I.S.F.
sospensione 100 ml (mg 250/5 ml)	+ flac. liof. mg 500 + solv
gocce pediatriche 10 ml	+ flac. liof. g 1 + solv
Sato - Scharper intram., 6 fiale 2 ml mg 100	12 compresse mg 750
30 capsule mg 100 B	Sincromicyn - Alfa Farmaceutici
20 capsule mg 200	5 capsule mg 100
Selemicina - Italchemi + 1 flac. + solv	sciroppo 30 ml
+ endov., 1 flac. + solv	Sinequan - Pfizer Italiana
12 capsule mg 500	30 capsule mg 10
Semelciclina - Pro-Ter	Sintolexyn - 1.S.F
8 capsule mg 50	+ flac. liof. g 0,50 + solv
sciroppo 60 ml mg 300	+ flac. liof. g 1 + solv
Semelin - Fargal-Pharmasint 5 capsule mg 100	8 capsule mg 500 A
	sciroppo extemp. 60 ml mg 250/5 ml A
Septocid - I.T.I. 20 compresse	Sintopenyl - Aesculapius 12 capsule mg 250
sospensione sciropposa 100 ml A	12 capsule mg 500
Serenase - Luso	+ flacone mg 100 + solv
5 fiale 2 ml mg 2	+ flacone mg 500 + solv
gocce 15 ml A	sciroppo estemporaneo
gocce 30 ml (mg 0,5/ml)	forte, sciroppo estemporaneo
Serentin – Midy	Sintoplus - Aesculapius + 1 flac. mg 250 + solv
sciroppo 150 ml	+ 1 flac. mg 500 + solv
Sereprile - Vita Farmaceutici intram., 10 fiale 2 ml	+ 1 flac. g 1 + solv
20 compresse mg 100	12 compresse effervescenti mg 250
Sernabiolic - Sernagiotto	12 compresse effervescenti mg 375 A
12 capsule mg 250	sciroppo extemp. 60 ml mg 125/5 ml
Sernamicina – Montefarmaco	Sintosulja - A. Far. IT.
8 capsule mg 300	10 cprs. 0,50
Serum Albumin Cutter - Bayer Italia	Siplarol – Farmitalia-Erba
flacone 20 ml	40 confetti mg [
Sesquicillina – I.T.A.	Sirledi - Causyth
12 capsule mg 250 A granulato g 20	20 capsule mg 250 A
Severciclina - Caber	Sisomin - Essex
5 capsule	• 20 » + 1 fiala mg 20 2 ml
sciroppo 30 ml	• 50 » + 1 fiala mg 50/1 ml
Sferamicina - Mitim 5 capsule mg 100	« 100 » + 1 fiala mg 100 2 ml
Siero ISM - I.S.M.	System – Chiesi
Albumina umana normale	20 compresse
1 flacone 50 ml 20% A	Sititetral - S.I.T.I.
soluzione 25% 20 ml	8 capsule mg 300
soluzione 100 ml 25% c/cannula per infus A	Soludez - Boehringer Bioch Robin
Siglen - Pierrel	a 40 F » endov., soluz. 500 ml per infusione A
+ im., g 1 + solv. 2 ml	440 G » flac. 500 ml per infusione A 70 F » endov., soluz. 500 ml per infusione
+ ev., flac. liof. + solv. 10 ml	1 "70 G" endov., soluz. 500 ml per infusione . A

Teleprim - Falorni	Totacef - Bristol italiana sud
20 compresse A A sciroppo 100 m	+ intram., flac. mg 250
Tempodiazina - Cif	+ intram., 1 flac. mg 500
12 compresse 0,50	+ endov., 1 flac. mg 500
Terramicina - Pfizer italiana	+ endov., I flac. mg 1000
+ intram., fiala 2 cc mg 100 A	Totalciclina - Benvegna
16 capsule mg 250 A	12 capsule mg 250 A sciroppo 60 ml A
Telabulin - Immuno	Totalgram - Pierrel
flac. liof. + solv. 2 ml	12 capsule mg 300
	Totocillin - Bayer Italia
Tetagamma – I.S.M. fiala 2 ml 250 U.I.,	+ iniett., flac. liof. mg 100 + solv
	+ iniett., flac. liof. mg 500 + solv
Telanus Gamma - Biagini iniettabile., flacone 250 U.I	+ miett., flac. liof. g l + solv
flacone liof. 250 U.I. + solv B	D » 12 capsule mg 500
Tetraciclin - Miba	TP-1 Serono - Serono
8 capsule mg 250	intram., 1 fiala liof. mg 10 + solv A
Tetralidina - Ital Suisse	intrsm., I fiala liof. mg 25 + solv
+ iniettabile mg 100 A	Tralisin - F.I.R.M.A.
+ iniettabile mg 250 A	16 capsule mg 150
Telralysal - Farmitalia-Erba	Tranex - Malesci
8 capsule mg 150 A	6 fiale 5 ml
Tetranova Novafarnova	30 capsule mg 250
8 capsule mg 300	Trasylol - Bayer Italia
Telra-Proler - Pro-Ter	2 fiale 5 ml 100.000 U
+ 1 flac. polv. mg 100 + fiala solv A 16 capsule opercolate mg 250	2 fiale 10 ml 200.000 U
sciroppo 50 ml	endov., 1 flac. 500.000 U.I. 50 ml
Teluman - Berna	Treis-Ciclina - Ecobi
flac. 2 ml 250 U.I	8 capsule mg 300 A
1 flacone 500 U.I. 2 ml B	sciroppo 60 ml
Tetuman Berna - Berna	Treis-Micina - Ecobi
1 siringa 2 ml 250 U.I B	8 capsule mg 250
Thiosulfil - Ayerst italiana	Treolmicina - Guidi
20 compresse	8 capsule mg 250 A
Tiberal Roche - Roche 3 compresse orali mg 500	sciroppo 60 ml
Tibercillina - Tiber	Triacil - I.Bir.N.
8 capsule mg 300	sciroppo 60 ml
sospensione 60 ml	Trichogin - Chiesi
Ticomicina - Benedetti	8 compresse mg 500 A
8 capsule	Triclina – S.I.T.I.
Tilvis Scharper	8 capsule mg 250 A
20 compresse mg 750	Triclose - I.C.I.
Tiurasin - Bouty	20 capsule mg 200 A
20 capsule	Tricocet - Luso
Tofacin - Brocades	20 compresse mg 250
30 confetti mg 50 A	Trim - Giustini
	20 compresse
Tofranil - Ciba-Geigy	Irimed - Armour Medicamenta
10 fiale 2 ml mg 25 A 50 confetti mg 25	10 capsule
« Mite » 60 confetti mg 10 A	Pediatrico » granulato g 100
Tolecid - Novafarnova	Trimesulf L P B
8 capsule mg 250	20 capsule mg 80 + mg 400
sospensione 60 ml	sospensione orale 100 ml
Tosuman Berna - Berna	Triocetin - Off
iniett. 2 cc	8 capsule mg 250
	- southbo AA mr + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Triolan - Ital Suisse		Uman Cry VIII - Biagini
	A	endov., I flac. 100 U.I. + solv. 25 ml
sciroppo 60 ml	A	endov., 1 flac. 250 U.I. + solv. 50 ml A
Triolmicina - Ripari-Gero		endov., 1 flac. 500 U.I. + solv. 100 ml A
	Α	Uman-Fibrin - Biagini
sospensione orale 60 ml	A	flac. liof. g 1 + solv. 100 ml . A
		Uman Serum - Biagini
Triplizal - Merck Sharp & Dohme	Α	« 5% »
30 compresse mg 10	A A	50 ml A
		100 ml
Trifi Oh – Sigma-Tau		250 ml
20 capsule mg 100	A A	Unacil - F.1.R.M.A.
20 bustine granulato g 5	A	5 capsule mg 100
		sospensione 30 ml
Trittico - Angelini	Α	Unimens - Orma
3 fiale 5 ml	A	l fiala A
30 compresse mg 50	Α	Unisulfa - Angelini
30 compresse mg 100	A	12 compresse 0,50 A
gocce 30 ml	A	« Dulcis » sciroppo 30 cc 5% A
Trobicin - Upjohn		Ura ¹ gin - Ceccarelli
+ flac. liof. g 2 $+$ solv. •	A	20 compresse A
Trofinor - Orma		sciroppo 100 ml
21 compresse	A	Urbason solubile forte 1000 - Hoechst Italia Sud
<u>-</u>		I flac. mg 1000 + solv. 10 ml
Tupen - Cyanamid Italia	A	Uretrene - Mitim
+ intram o endov. 1 flac. mg 500 + solv	A A	20 compresse
« 1000 » + intram o endov., I flac. mg 1000 + solv.	A	20 compresso
« Neonatal »	Α	Urfadyn - Zambon
im ev I flac, mg $75 + \text{solv}$	Α	20 compresse
Tussibulin Haemo derivate - Immuno		Uricillina IBI - Ibi
flac. a tappo perforabile 2 ml	\mathbf{B}	20 compresse mg 250
Tussoglobin Behringwerke - Behring		20 compresse mg 500
1 fiala 2 ml	В	Uri Flor - A.G.I.P.S.
		20 capsule
Tzalol Bayropharm		Urisco - I.C.I.
endov., 2 fiale 5 ml 100.000 U.I.C endov., 2 flaconi 10 ml 200.000 U.I.C	A A	20 compresse
endov., flac. 20 ml 500.000 U.I.C.		sciroppo 100 ml A
endov., flac. 50 ml 500.000 U.I.C.	A A	Uristeril - Ripari-Gero
endov. flac., liof. 500.000 U.I.C. + solv. 50 ml .	А	20 compresse
Ugurol - Bayer Italia		sciroppo 100 ml
5 fiale 5 ml	A	Uritrate - Parke Davis
20 compresse g 0,25	A	20 compresse
Ukidan - Serono		
flac. liof. 5000 U.I. + solv		Uro-Coli - Roussel Maestretti
flac. liof. 25.000 U.I. + solv	A	30 compresse
flac. liof. 50.000 U.I. + solv		Urodixin - Italchimici
		20 compresse mg 500
Ultroxim - Duncan		Urogram - F.I.R.M.A.
« Vena 1» + endov., 1 flac. + solv. 10 ml	A A	20 compresse mg 500
« 250 » + 1 flac. + solv. 1 ml	A	1
«500» + 1 flac. + solv. 2 ml	A	Urolex - S.I.R.TB.B.P.
<pre> «750» + 1 flac. + solv. 3 ml «1» + 1 flac. + solv. 4 ml</pre>	A	20 compresse mg 500 A
		Uromidic - I.S.F.
Uman-Albumin - Biagini		20 capsule mg 200
endov., 10 ml	A. A	20 capsule mg 400 A
		Uromina - Ausonia
Uman Big - Biagini		20 compresse mg 500
im., I fiala I ml		Uronax - Damor
im., I fiala 3 ml	D	20 compresse
Uman Complex IX - Biagini		
injett., 1 flac. 200 U.I. + solv		Uro-Neg - I.Bir.N.
iniett., 1 flac. 500 U.I. + solv	A	20 capsule opercolate

Uropan - Tiber	Versapen - Bristol Italiana sud
20 compresse mg 500	+ intram., 1 fiala mg 500 + solv
Uropimid - C.T.	12 capsule mg 250 A
20 capsule mg 200	12 capsule mg 500
Urotractin - Zambeletti	Viamicina - Benvegna
20 capsule	8 capsule mg 250 A
« Mite » 20 capsule A	sciroppo 60 ml
Urovalidin - Bracco	Vibradoxil - C.I.F.A. 5 capsule mg 100
12 capsule	Vibralex – Neopharmed
Uroxol - Ausonia	5 capsule
20 compresse mg 750	sospensione 60 ml
Mite » 20 compresse mg 250 A	Vibramicina - Pfizer italiana
Ursacol - Zambon	Sciroppo, gocce 30 ml
40 compresse mg 50 B	Vicilan - Iepharma
20 compresse mg 150	20 compresse mg 50 A
Ursilon - Chiesi	20 compresse mg 100
20 capsule mg 125	Victor Ciclina - Pharmax
20 capsule mg 250	5 capsule mg 100
Ursobil - ABC	Vip-Ciclina - Von Boch
40 capsule mg 100	5 opercoli mg 100 A
20 capsule mg 250 B	Viruxan - Sigma-Tau
Vagilen - Farmigea	40 compresse mg 500
20 capsule mg 250 A	Vitabiotic - Pharmax
Valcin - Chemil	8 capsule mg 150 A
8 capsule A	8 capsule mg 300
Valenicina - La Farmochimica italiana	Vividyl - Lilly
+ intram., 1 flac. g 1 + solv	25 capsule mg 10
+ endov., 1 flac. g 1 + solv	25 capsule mg 25 A
polvere g 20 per sosp. orale A	Wassermicina Wassermann - IFI
Valuren - Intersini italiana	8 capsule mg 300 A
20 compresse	Wycillina A. P. – Farmitalia-Erba
Vastomicina - Farmaceutici Coli + intram., flac. g 1 + solv	+ 600.000 U.I
+ endov., flac. g 1 + solv A	Ximicina - Rotta
12 capsule mg 500 A sospensione ext. 60 ml	5 capsule mg 100
Vastoral - La Farmochimica italiana	Sciroppo 20 ml
12 capsule mg 500 A	+ im-ev., flac. mg 250 + solv
12 bustine granulare A	+ im-ev., flac. mg 500 + solv A
Velamoz - Zambeletti	+ im-ev., flac. g 1 + solv
+ intram. endov. flac. mg 500 + solv A + intram. endov., flac. g 1 + solv	+ ev., flac. g 2 + solv
12 capsule mg 250 A	Zermicina - Pulitzer italiana
12 capsule mg 500	8 capsule mg 300
gran g 75 per 100 ml sosp. u	Zimox Farmalabor - Farmitalia-Ebra
« D » 12 capsule mg 500	12 capsule mg 375
Velaten – Corvi	12 capsule mg 500
30 capsu.e gelatinose	Polv. g 2 per sosp. 20 ml u.p A
g 26,7 granulato per sciroppo 60 ml	Zolin - S. Carlo
Velocef - Squibb	+ intram. I flac. polv. mg 250 + fiala solv. A + intram I flac. polv. mg 500 + fiala solv. A
+ intram., 1 flac. mg 250 + solv	+ intram 1 flac. polv. g 1 + fiala solv A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv	Zolisint - Locatelli
« 250 » sospensione extemp. 100 ml A	+ intram., flac. mg 250 + solv
Versaclox - Bristol italiana sud	+ endov., flac. mg 250 + solv
+ intram. flac. mg 375 + solv	+ endov., flac. mg 500 + solv A
+ intram., flac. mg 750 + solv	+ intram., 1 flac. g 1 + solv
	-

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITÀ MEDICINA-LI CONCEDIBILI (DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1980 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) ESENTATE CON IL PRESENTE DECRETO DALLA QUOTA DI PARTECI-PAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA FARMACEU-TICA.

Allurit « Plus » - R.B.S. Pharma flac. granulare effervescente g 200

Clarisco - I.C.I.

10 fiale | ml

forte » 10 fiale | ml

Clomid - I.S.I.
10 compresse

Colpovis - Parke Davis forte, 20 capsule mg 1

Cristallovar - I.B.I. gecce 45 cc

Equormon - ION
30 confetti mg 1,5

Estiamen – UCM Difme 20 capsule «B» 20 capsule

Estriolo Orma - Orma 30 perle

Estrovis - Parke Davis 30 capsule

Etinilestradiolo Pabyrn - Samil

25 compresse mg 0,05 25 compresse mg 0,1 25 compresse mg 1

Eupaverina - Bracco
5 fiale 1 cc g 0,03
4 forte > 5 fiale 5 cc g 0,15

Fertodur - Schering
30 compresse mg 200
20 compresse mg 400

Gestovis – Parke Davis 30 capsule mg 20

Ladiben - Serono

20 capsule mg 0,025 20 capsule mg 1,25

20 capsule mg 2,5

Ovestin Organon - Ravasini 20 compresse mg 1

Papaverina Houdè - Lirca

10 fiale 2 cc

10 fiale 5 ml cg 10

Premarin - Ayerst Italiana
debole, 36 compresse mg 0,3
mantenimento, 36 compresse mg 0,625
normale, 20 compresse mg 1,25
torte, 20 compresse mg 2,5

Progynova - Schering 20 contetti mg 2

Prolifen - Chiesi
10 capsule mg 50

Salbutan Allen Hanburys - Importex
20 compresse

Sedital forte - Vis

20 confetti
 Sistalgin - Bracco

Sistalgin - Bracco
6 fiale 2 ml

Steranabol - Farmitalia C. Erba critardo (DIC) 2 fiale 2 cc mg 25

Stimovul - Ravasini 10 compresse

Tace - I.S.I.
30 capsule mg 12

Tricandil - SPA

(DIC) granulato g 5

(4038)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

(2651117/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.